

INSTITUUT VOOR
PLANTENVEREDELING
WAGENINGEN.

H. Haasman.
133
Frühjahr 1933

C167

Preis-Verzeichnis

über Blumen- und
Gemüsesamen



Vorzugs-Angebot

Haage & Schmidt

Gärtnerei, Samenbau und Samenhandlung

Erfurt

263/5

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Samereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Saatgut.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
3. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
6. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, daß alle Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.
8. Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt ist.
9. Jeder größere Auftrag bedarf unserer Zusage. Telephonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
10. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach unserem besten Ermessen ohne Uebernahme einer Verantwortung. Für fehlende Sorten geben wir Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten, es sei denn, daß ein Ersatz verboten ist. Für Schäden an Pflanzen oder Knollen usw., welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.
11. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.
12. Transportversicherung innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht

und äußere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw. postseitig sofort bescheinigen lassen.

13. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.

Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

Alle Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen.

Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware nur im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.

14. Die Preise sind Reichsmarkpreise: 1 Reichsmark (RM) = 100 Pfennige (P), wertbeständig = $10/11$ U.S.A.-Dollar, und gegen bar ohne Abzug ab unserem Lager freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit; Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.
15. Das Gewicht ist in Kilogramm (kg) und Gramm (g) ausgedrückt: 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.

16. Berechnet wird bei Samereien von		
über 25 kg an	5 kg	250 g
der 100-kg-Preis	10-kg-Preis	1-kg-Preis
50 g	unter 50 g	
100-g-Preis	10-g-Preis	

17. Bei Pflanzen kann eine Gewähr für das Anwachsen nicht übernommen werden.
18. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in unserer Gärtnerei sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug.

Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung, zuzüglich Porto und Verpackungsspesen.

Nachnahme ist die einfachste, bequemste und sicherste Versandart, sie verursacht nicht mehr Kosten als Einzahlungen. Wir versenden stets gegen Nachnahme, wenn nicht ausdrücklich eine andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Telegramme: Hagesmit Erfurt. — A.B.C.-Code, 5. Ausgabe. — Fernsprecher Nr. 272 16. Postscheckkonto: Erfurt Nr. 562.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue wertvolle Arten und Abarten von Blumen und Gemüse käuflich oder durch Tausch zu erwerben, und bitten Besitzer von dergleichen, sich an uns zu wenden.

Erfurt.

Haage & Schmidt.

Bitte geben Sie diesen Katalog,

nachdem Sie uns Ihre Bestellungen aufgegeben haben, an Ihre Freunde und Gartennachbarn weiter, damit der Katalog weitere Kunden für uns werben kann. Auf Wunsch senden wir aber auch an jeden Interessenten, dessen Adresse Sie uns bekanntgeben, kostenlos ein weiteres Exemplar dieses Kataloges.

Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau bzw. Ernteergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pflanzen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt, ausgeführt. Wir bemerken dazu, daß wir es uns, wie bisher, in hohem Maße angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen, insbesondere unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.

Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Ware ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen. Wir müssen deshalb jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte ausdrücklich ablehnen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für Irrtümer bei der Ausführung von Bestellungen.

Den Anträgen und für etwa gewünschte Auftragsbestätigungen wolle Rückporto beigefügt werden. Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Nachträgliche Änderungen des Auftrages verzögern den glatten Versand und werden am besten vermieden.

Wir liefern portofrei innerhalb Deutschlands und der Länder, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, wenn der Gesamtwert in einem Auftrag über M. 10.— beträgt:

- | | |
|---|---|
| 1. Gemüse- und Blumensämereien | sofern diese der Samen-
sendung von über M. 10.—
als kleinere Posten bei-
gepackt werden können. |
| 2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Sämereien | |
| 3. Kleinere Geräte und Hilfsmittel | |
| 4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen, Blumenzwiebeln in
kleinerem Umfang | |

Nicht portofrei liefern wir: Obstbäume, Beerensträucher, Ziergehölze und Pflanzen sowie Knollen und Sämereien in großen Quantitäten oder von hohem Gewicht, desgl. Geräte und Hilfsmittel in größeren Ausmaßen. Waren, die infolge ihrer Eigenart nicht gemeinsam zum Versand gelangen (Nachsendung), können nicht portofrei geliefert werden.

Sondergebühren für Eilboten, Dringend, Sperrgut, Zoll und Zollspesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers.

Erfurt.

Haage & Schmidt.

Bevorzugte und bewährte Gemüsesorten eigener Zucht

die wir besonders empfehlen:

Buschbohnen

Erfurter allerfrüheste Markt (Züchtung Haage & Schmidt), sehr frühe reichtragende, fadenlose Bohne, grünschotig	½ kg	— .80
*Konserva , ausgezeichnete grünschotige Bohne, fadenlos, ähnlich der Holsteiner Perl —, vorzüglich zur Grün- und Trockenverwertung, sehr früh, von feinem Ge- schmack, unübertroffen	½ kg	1.—
Zucker-Brech-Hinrichs-Riesen , weißgrundige, ohne Fäden	½ kg	— .75
Flageolet-Wachs mit roten Bohnen, die beste Wachsbohne	½ kg	1.20

Stangenbohnen

Fürst Bismarck , langschotige Zucker-Brech —, früh und dick- fleischig, 6—8 Schoten an einem Büschel	½ kg	1.80
Hofgartendirektor Graebener , Züchtung Haage & Schmidt, lange, fleischige, fadenlose, grüne Schoten, äußerst er- tragreich	½ kg	1.80
Riesen-Zeppelin , sehr früh, dickfleischige, 32 cm lange Scho- ten, sehr reichtragend	½ kg	1.80
Zucker-Perl (Prinzeß), feine weiße, rundliche Bohnen, zum Grün- und Trockenverbrauch, äußerst ertragreich . . .	½ kg	1.60

Landgurken

Haage & Schmidt's Riesen-Schlangen , neu, bis 50 cm lang, sehr fein im Geschmack, mit wenig Kernen, unübertrof- fen im Ertrag	10 g	— .50
Unikum , aus eigener Zucht, reichtragend, unempfindlich, stark im Wachstum, zum Einlegen	10 g	— .40

Blumenkohl

Haagescher allerfrühester Zwerg , Originalsaat, sehr früh, große weiße, feste Köpfe bildend	10 g	6.—
---	------	-----

Weißkraut

Ruhm von Enkhuizen , ein feinrippiges Kraut mit ganz schwa- chem Strunkansatz, runde, feste, große Köpfe bildend	10 g	— .25
--	------	-------

Rotkohl

Erfurter blutrotes Salat , sehr früh und fest	10 g	— .40
--	------	-------

Wirsing

Eisenkopf, früh	{ die beiden besten Wirsingarten . . . }	10 g	—,30
Vertus, spät		10 g	—,30

Rosenkohl

Erfurter Dreienbrunnen, gleichmäßiger Ansatz sehr fester			
Rosen		10 g	—,40

Blätterkohl

Hamburger Lerchenzungen, halbhoher, vorzügliche Qualität	10 g	—,20
Niedriger, grüner, feingekrauster, besitzt den Vorteil, daß er im Winter nicht erfriert, da der Schnee Schutz bietet .	10 g	—,20

Kohlrabi

Prager, weißer, sehr früh und zart	10 g	—,80
--	------	------

Kohlrüben

Gelbe rotgrauhäutige Riesen, fein im Geschmack, sehr zart	10 g	—,10
---	------	------

Mohrrüben

Nantaise, Spezialzucht Haage & Schmidt, feine, zylinderförmige Möhre, mit wenig Kern	10 g	—,20
--	------	------

Porree

Erfurter dicker Winter, Spezialzucht	10 g	—,25
--	------	------

Beete

Schwarzrote, runde, dunkellaubige, ausgezeichnete Salatrübe	10 g	—,10
---	------	------

Kopfsalat

Frühlingswunder (Haage & Schmidt), neu — gleichgut für Herbst- und Frühjahrsaussaat, saftig hellgrün	10 g	—,30
Trotzkopf , brauner {	die besten Salate, halten sehr lange }	10 g —,20
Trotzkopf , gelber }		

Sellerie

Delikateß, bildet schöne Knollen, ohne Nebenwurzeln . .	10 g	—,30
---	------	------

Tomaten

Tuckswood, rund, glattschalig, großfrüchtiger als Lukullus .	10 g	1.—
--	------	-----

Zwiebel

Eisenkopf, vorzügliche Züchtung, gelbschalig, eine der haltbarsten Zwiebeln	10 g	—,60
---	------	------

Gemüse- und Feldsamen

Küchenkräuter und andere Kräuter

Nr.		100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1709	Anis, als Zutat zu Backwaren, für Brusttee und zur Bereitung von Brantwein	—,90	—,20	—,10
672	Basilikum, feinblättriges, krauses grünes. Stengel zur Würze von Salzgurken	—	—,40	—,15
677	Beifuß, die blühenden Stengelspitzen geben eine allgemein beliebte Fleischwürze	5.—	—,80	—,20
678	Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle, als Zutat zu grünen Bohnen und Würsten	—	—,20	—,10
680	Boretsch oder Gurkenkraut, zu grünem Salat und Gurkensalat	—	—,25	—,15
681	Champignonbrut in Backsteinform	kg 3.60	—	—
1726	Coriander	—	—,20	—,10
685	Dill, in grünem und trockenem Zustand als Gewürz bei Einlegegurken, die Samen zum Einmachen des Sauerkohls, die zarten Blatteile zu Speisen und Suppen	—	—,20	—,10
709	Esdragon, Verwendung der Blätter zu Suppen, Braten, Salaten und zur Essigbereitung	—	2.50	—,25
711	Fenchel, ausdauernd, die unreifen Blumen und Samen als Würze zu Sauerkohl, Gurken und Suppen, der Same zum Backen von Brot	—	—,20	—,10
712	„ Bologneser, süßer F, die Stengel werden roh oder mit Essig und Oel wie Spargel zubereitet, wegen des hocharomatischen Geschmacks genossen	—	—,20	—,10
719	Isop, das Kraut, vor der Blüte geschnitten, ist sehr gewürzhaltig bei Suppen und Brühen	—	—,35	—,20
721	Kerbel, gewöhnlicher, zur Würze an Suppen (Kerbelsuppe)	—	—,20	—,10
722	„ krauser	—	—,20	—,10
—	Knoblauch — siehe Steckzwiebeln			
724	Krauseminze, als Zutat zu Fleischspeisen und Brühen, sonst zu medizinischen Zwecken	—	—	—,40
1727	Kümmel, als Gewürz an Speisen und Brot, bei der Käsebereitung und zur Destillation. Die Wurzeln verbraucht man zu Salat und Gemüse	—	—,20	—,10
726	Liebstock, Blätter zum Würzen von Suppen; Ersatz für Maggi	—	—,60	—,25
727	Löffelkraut, schmeckt ähnlich wie Brunnenkresse, wird als Würze oder als Salat benutzt	—	—,50	—,25
728	Majoran, französischer Stauden-, zur Würze von Wurst und Speisen, auch zu Arzneizwecken	—	—,70	—,25
730	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse	—	—,50	—,25
731	Melisse, Zitronen-, zur Würze von Speisen und zur Bereitung von Tee	—	1.10	—,20
501a	Perlzwiebeln, größere, z. Verbrauch, Zutat zu Gewürzgurken und sauren Tunken	kg 3.—	—,50	—
734	Petersilie, verbesserte dichtlaubige Schnitt-	—,60	—,15	—,10
735	„ gefüllte oder krause	—,60	—,15	—,10
737	„ moosartig gekrauste	—,60	—,15	—,10
650	Pfeffer, spanischer roter, zum Würzen von Speisen und zu Gewürzgurken	—	—,50	—,30
662	„ spanischer süßer großfrüchtiger, von mildem Geschmack, zum Rohgenuß und an Speisen, schmeckt ähnlich einem Apfel, gut für Saucen	—	—,50	—,30
745	Pimpinelle, ausdauernd, die zarten jungen Blätter zur Würze an Salat oder Suppen	—	—,25	—,10
747	Portulak, gelber und grüner, die Blätter verwendet man als Salat oder zu Suppen	—	—,30	—,10
791	Rhabarber, Monarch (Haage & Schmidt), mit riesigen, dicken, zartfleischigen Blattstielen	—	—,25	—,15
797	„ Victoria	—	—,25	—,15
753	Rosmarin, die Blätter dienen als Küchengewürz und zu medizinischen Zwecken	—	—,90	—,30
754	Salbei, zur Würze an Speisen, auch zu medizinischen Zwecken	—	—,30	—,15
755	„ Salvia Sclarea, Muskateller Salbei, die jungen Blätter dienen als Gemüse; dem Wein zugesetzt, gibt er diesem den Muskateller-Geschmack	—	—,50	—,20
801	Sauerampfer, großblättriger Lyoner Riesen, von angenehmer Säure, roh wie Salat zubereitet, gekocht als Gemüse, oder als Suppe	—	—,20	—,10
802	„ Belleville, großblättriger	—	—,20	—,10

Gemüsesamen

Nr.		100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
483	Schnittlauch , Erfurter Riesen-	—	—,90	—,20
757	Senf , weißer, die zerstoßenen Samenkörner mit Essig zubereitet geben den Senf, statt Essig verwendet man gekochten Most (Mostrich)	—,20	—,10	—
758	„ schwarzer, derselbe ist schärfer im Geschmack	—,20	—,10	—
761	Thymian , deutscher Winter-, als Würzkraut, die abgeschnittenen Stengel möglichst schnell trocknen	—	1.—	—,25
762	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>), als Suppenkraut	—	—	—,60
763	Waldmeister , zu Kräuterkuren und zu dem sehr beliebten Maiwein (Maitrank) verwendet	—	1.—	—,30
764	Weinraute , in trockenem Boden wird er gewürzreicher, für Suppen und zum Rohessen	—	—,60	—,25
765	Wermut , zur Bereitung von Absinthbranntwein	—	—,50	—,20

Artischocken

574	grüne, französische (Provencer)	—	—,70	—,25
577	grüne, Laon, größte	—	1.40	—,50

Bohnensorten: Krupbohnen (Buschbohnen)

grünschotige:

		½ kg	125 g
		M. Pf.	M. Pf.
1145	Flageolet-Victoria, enorm lange Schoten, mit Fäden, w. K.	1.—	—,30
1146	„ weiße Pariser, vorzüglich zum Trockenkochen, mit Fäden, w. K.	1.20	—,35
1142	früheste Erfurter, allerfrüheste Markt (H. & S.), die reichtragendste mit Fäden, g. K.	1.30	—,40
1152	„ holländische, weiße Schwert, volltragend, mit Fäden, w. K.	1.—	—,30
1155	„ Ilsenburger, weiße (hartschalig), mit Fäden, w. K.	—,80	—,25
1157	„ Kaiser Wilhelm, weiße Schlachtschwert, mit Fäden, w. K.	—,80	—,25
1169	„ Nordstern, breite weiße Schwert, volltragend, mit Fäden, w. K.	—,80	—,25
1173	„ Saxa (Saxonia), zartschotige Brech, reichtragend, mit Fäden, br. K.	—,75	—,25
1153	Hundert für Eine, großstaudige, volltragende, mit Fäden, gb. K.	—,80	—,25
1174	Schlachtschwert, besonders breite, früh, mit Fäden, w. K.	—,80	—,25
1141	Zucker-Brech, braune, zartschotige, sehr gute Eisbohne, mit Fäden, br. K.	—,70	—,25
1193	„ Hinrichs Riesen, bunte, langschotig, ergiebig, mit Fäden, bu. K.	—,70	—,25
1195	„ „ „ weißgrundige, mit Fäden, gespr. K.	—,75	—,25
1160	„ Krummschnabel, feine dickfleischige	—,80	—,25
—	Zucker-Butter-Brech- oder Schmalz, dickschotige, zartfleischige, feine weiße, mit Fäden, w. K.	—,80	—,25
—	Zucker-Perl, holländische doppelte Prinzeß, sehr reichtragende, zartfleischige, bewährte Sorte, mit Fäden, w. K.	—,90	—,30
1159a	Konserva, sehr früh, dickfleischig, reichtragend, ohne Fäden, bu. K.	1.—	—,30
1173a	Saxonia, feinste fadenlose Brech, früh, ohne Fäden, br. K.	1.—	—,30
1177	Triumph, gelbe Treib, sehr volltragend, früheste, ohne Fäden, g. K.	—,90	—,30
1194	Zucker-Brech, Hinrichs Riesen, bunte, ohne Fäden, bu. K.	—,75	—,25
1196	„ „ „ „ weißgrundige, ohne Fäden, bu. K.	—,75	—,25
1199	Zucker-Perl, Perfection, holländische fadenlose, große Erträge liefernd, vorzüglich, ohne Fäden, w. K.	1.—	—,30

Wachs-gelbschotige:

1147	„ Flageolet Wachs, mit roten Bohnen, dickfleischig, früh, sehr reichtragend, eine der besten Wachsbohnen, mit Fäden, r. K.	1.20	—,40
1182	„ Dattel, sehr langschotig, früh, außerordentlich reichtr., mit Fäden, g. K.	1.—	—,30
1183	„ Ideal, vorzüglich, lange fleischige Schoten, mit Fäden, w. K.	1.—	—,30
1197	„ Zucker-Brech, Hinrichs Riesen, sehr dickfleischig, mit Fäden, b. K.	—,90	—,30
—	„ Brittle, vorzügl. amerikanische Bohne, ohne Fäden, g. K.	1.20	—,40
1181	„ Butterkönigin, gelbschotige Brech-, ohne Fäden, w. K.	1.30	—,40
1162	„ Mont d'Or, sehr früh und reichtragend, ohne Fäden, r. K.	1.10	—,35
1185	„ Pariser Markthallen, langschotig, sehr früh, reichtragend, ohne Fäden, sch. K.	1.30	—,40
1187	„ Protecta, sehr reichtragend, neu, ohne Fäden, w. K.	1.—	—,30
1189	„ schwarze Brech-, ohne Ranken, ohne Fäden, sch. K.	1.40	—,45
1202a	„ Zucker-Perl, reichtragende, feinste Salatbohne, ohne Fäden, w. K.	1.10	—,35

Stangenbohnen

grünschotige:

1098	arabische (türkische) Feuer-, Prunk-, große rotblühende, mit Fäden, r. K.	1.—	—,30
1103	„ weiße Czar., groß und dickschotig, trägt reich und lange, mit Fäden, w. K.	2.—	—,60
1104	Avantgarde, früheste Erfurter Riesen, langsch., reichtr., mit Fäden, w. K.	2.20	—,60

Nr.		Gemüsesamen	$\frac{1}{2}$ kg M. Pf.	125 g M. Pf.
Stangenbohnen, grünschotige:				
1128		Schlachtschwert, lange breite weiße, mit Fäden, w. K.	2.20	—,60
1123		Zucker-Brech-Phaenomen, mit langen dickfleisch. Schoten, früh, mit Fäden, w. K.	1.30	—,40
1126		„ „ Riesen-Zeppelin, sehr reichtragend, mit 32 cm langen, breiten Schoten, fast fadenlos, w. K.	1.80	—,55
1135		„ „ rheinische Riesen, dickschotige Speck, volltragend, mit Fäden, w. K.	1.30	—,40
1105a		Erntebringer, reichtragende, sehr langschotige, fleischige Bohne, ohne Fäden, w. K.	2.—	—,60
1110		Zucker-Brech-Fürst Bismarck, langschotige, dickfl., frühe, ohne Fäden, w. K.	2.—	—,60
1124		„ „ Kapitän Weddigen, sehr feine Bohne mit langen und fleischigen Schoten, ohne Fäden, w. K.	1.80	—,55
1119		„ „ Meisterstück, sehr feine, langschotige, vorzügliche Sorte, ohne Fäden, w. K.	2.—	—,60
1120a		„ „ Mulstopper, wie Meisterstück, lang und dickfleischig, ohne Fäden, w. K.	2.—	—,60
1136		Zucker-Perl- (Prinzeß-), feine kleine weiße, ohne Fäden, w. K.	1.60	—,50
Wachs-, gelbschotige:				
1108		„ Flageolet, langschotige, mit weißen Bohnen, mit Fäden, w. K.	2.20	—,65
1107		„ „ mit roten Bohnen, feine Sorte, mit Fäden, r. K.	2.—	—,60
1111		„ Gloria, runde, fleischige, sehr lange Schoten, ganz fadenlos, auffallend ertragreich, ohne Fäden, w. K.	2.20	—,65
1112		„ Goldener Prinz, breite, ganz fadenlose, reichtragende, ohne Fäden, w. K.	2.20	—,65
1137		„ Zucker-Perl-, sehr zarte, feine, ohne Fäden, w. K.	2.60	—,75
Gartenbohnen (Große oder Puffbohnen)				
1207		Erfurter, große weiße, beste zu Gemüse	—,60	—,20
—		Holländische, gewöhnliche, langschot. weiße	—,50	—,15
1210		Hangdown, abhängende, sehr große, volltragende	1.10	—,35
—		„ „ grünbleibende	1.10	—,35
1217		Windsor, breite, englische, weiße	1.10	—,35
1218		„ „ „ grüne	1.10	—,35
Erbsen				
Zuckererbsen, die mit den zarten, süßen Schoten verspeist werden.				
1037		Fürst Bismarck, allerfrüheste	0.90 m	1.— —,30
1042		Frühe, niedrige, volltragende	0.50 m	1.— —,30
1039		Graue Riesen-Delicateß, große Schote, vorzüglich	1.80 m	1.10 —,30
1043		Große weiße Schwert, engl. Säbel, krummschotige	1.30 m	1.10 —,30
Schal- oder Palerbsen, auch zum Trockenkochen.				
1048		Buchsbaum-Schnabel, sehr früh und reichtragend	0.40 m	—,70 —,20
1053		Expreeß (Vorbote), früheste grünbleibende, niedrige	0.90 m	—,70 —,20
1064		Folgererbse, grünbleibende, reichtragende	0.80 m	—,70 —,20
1056		Korbfüller, sehr frühe, großschotige, grünbleibende	0.70 m	—,70 —,20
1057		Mai, allerfrüheste verbesserte, sehr volltragende	0.80 m	—,65 —,20
—		Monopol, sehr frühe volltragende	0.40 m	—,70 —,20
1062		Saxa (Saxonia), allerfrüheste, schnabelförmige Mai-E.	0.60 m	—,70 —,20
1067		Schnabel, verbesserte, großschotige, reichtragende	1.20 m	—,70 —,20
1067a		„ grünbleibende	1.20 m	—,70 —,20
—		Felderbsen, grün, sehr volltragende	—,50	—,15
1073		„ Victoria. Preis auf Anfrage.	—	—
1096		Spargelerbse, rotblühende Flügelerbse	1.—	—,30
Markerbsen:				
1077		Aldermann, sehr großschotig und sehr süß, vorzügliche Speise-E.	1.30 m	—,90 —,25
1078a		Beste Frühe, vorzügl. engl. Sorte (Early Bird)	0.80 m	—,85 —,25
1084		Gradus (Ideal), früheste, außerordentlich reichtragend, im Geschmack beste Markerbse	1.00 m	1.— —,30
1085		Herzog von Albany, sehr große, dunkelgrüne Schoten	1.40 m	—,85 —,25
1089		Senator, grünkörnige, schnabelförmige Schote, reichtragend	0.80 m	—,85 —,25
1090		Telephon (Carter's), großschotige, volltragende	1.20 m	—,90 —,25
1093		Wunder von Amerika, früh, niedrig, trägt reich	0.25 m	—,80 —,25
1094		Wunder von Witham, sehr früh, dunkelgrüne Schoten	0.30 m	—,80 —,25

Gurken**fürs freie Land.**

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
820	Erfurter, mittellange, grüne, volltragende	2.20	—,35	—,15
821	„ lange, grüne, volltragende	2.70	—,40	—,15
822	„ „ grüne, Schlangen	2.50	—,35	—,15
823	„ „ weiße, Schlangen	2.50	—,35	—,15
824	„ „ grünbleibende Bismarck, sehr reichtragende Landsorte .	2.20	—,35	—,15
826a	Ertragreichste (Haage & Schmidt), neu, regelmäßig gut ausgebildete Früchte, reichtragende Freilandgurke, vorzügl. Einlege-	2.80	—,40	—,15
—	Goliath, lange grüne Schlangen- (Riesen)	3.50	—,60	—,15
830	Japanische Kletter-, äußerst widerstandsfähige wohlschmeckende dunkelgrüne fleisch. Gurke, liefert auch sehr feine Senfgurken- schalen	2.60	—,40	—,15
839	Unikum, grüne reichtragende, befällt nicht, ganz vorzüglich	2.60	—,40	—,15
832	Traubengurke: Eßlinger, feine Einmach-, halblang	2.—	—,30	—,15
837	„ russische, kurze frühe grüne	2.—	—,30	—,15

zum Treiben in Mistbeetkästen.

841	Berliner Aal, volltragend, auch fürs freie Land auf besseren Böden	—	4.—	—,35
844	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen, ganz ausgezeichnet	—	4.50	—,40
846	Beste von Allen, von hohem Ertrag, lange schöne Frucht, für Haus- treiberei	—	—	—,80
851	Delfter weiße, schlanke Früchte, reichtragend	—	4.50	—,40
853	Deutscher Sieger, von erstaunlicher Fruchtbarkeit, dunkelgrüne Frucht	—	—	—,80
868	Noas Treib, grüne, eine der besten Kastengurken	—	4.—	—,35

Kohlarten**Blumenkohl:**

8	Erfurter Zwerg, vorzüglich	—	3.40	—,40
10	Haagescher allerfrühester Zwerg-, Originalsaat , liefert feste, blen- dend weiße Köpfe zum Treiben, wie fürs freie Land, Erf. Markt- gärtnersorte	—	6.—	—,50
24	Schneeball, vorzügl. blendend weiße Köpfe	—	3.—	—,30
12	Italienischer früher (Frankfurter) Riesen, Herbstsorte, mit riesigen, weißen Köpfen, ausgezeichnet fürs Freie	—	—,60	—,20
5	Dänischer Export, früh, mit großem, festem Kopf, sehr gute Landsorte	—	3.—	—,30
3	Berliner Treib-, sehr früh, ausgezeichnete Landsorte, auch zum Treiben	—	1.60	—,30
1	Algier, sehr große blendend weiße Köpfe	—	1.40	—,30

Kopikohl, Weißkohl:

34	Amager, dänischer Winter, sehr fest	2.30	—,40	—,15
40	Braunschweiger, größter platter weißer	1.50	—,25	—,15
43	Dithmarscher, sehr früher großer runder	1.50	—,25	—,15
65	Kopenhagener Markt, groß rundköpfig, sehr fest und haltbar	1.50	—,25	—,15
70	Ruhm von Enkhuizen, feinrippig gelbgrün, große feste Köpfe	1.50	—,25	—,15

Spitzkohl, Weißkohl:

49	Etampes, französischer, früher zarter, festschließender	1.80	—,30	—,15
50	Expreß, allerfrühester, stumpfspitzer	2.—	—,30	—,15
84	Winningstaedter, echt, spitz	1.80	—,30	—,15
87	Zucker oder Maispitz, früher	2.—	—,30	—,15

Rotkohl:

89	Berliner, früher, dunkelroter, großer	2.40	—,40	—,15
92	Erfurter, blutroter Salat, früh und fest, ausgezeichnet	2.50	—,40	—,15
94a	Kopenhagener, Haco, dunkelroter, frühester	3.20	—,50	—,15
98	Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher, vorzüglich	3.—	—,50	—,15
101	Zittauer Riesen, schwarzrot, sehr empfohlen	3.20	—,50	—,15

Wirsing- oder Savoyerkohl:

105	Blumenthaler, gelber, früher, krauser	1.40	—,30	—,15
107	Eisenkopf, sehr frühe, feste Landsorte, großköpfig	1.60	—,30	—,15
121	Vertus, allergrößter krauser, später, vorzüglich	1.80	—,30	—,15

Nr.	Gemüsesamen	100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Sprossen- oder Rosenkohl:				
125	Aigburth, halbhohe, große feste Rosen	1.80	—,30	—,15
126	Brüsseler Sprossen, halbhoher, feste Rosen	1.40	—,30	—,15
128	Fest und Viel, frühe, feste Rosen, volltragend	2.—	—,40	—,15
Blätterkohl:				
135	Winter-hoher, brauner, extra krauser	1.20	—,20	—,10
136	„ „ grüner, extra krauser	1.—	—,20	—,10
137	„ halbhoher, grüner, mooskrauser	1.—	—,20	—,10
138	„ „ Hamburger Lerchenzungen	1.30	—,20	—,10
141	„ niedriger, grüner, feingekrauter	1.30	—,20	—,10
148	Schnittkohl, grüner	—,50	—,15	—,10
Futterkohl:				
149	Baum- oder Kuh, hoher, grüner Riesen ½ Kilo	2.30	—,80	—,20
149a	Hoher, grüner, ostfriesischer Futter-	1.50	—,25	—,15
152a	Strunkkohl (Dickstrunk), blauer Diepholzer ½ Kilo	6.—	1.40	—,25
152b	„ dicker, grüner	1.80	—,30	—,15
Kohlrabi:				
160	Wiener Glas, weißer, früher, kleinlaubiger	1.60	—,30	—,15
161	„ „ blauer, früher, kleinlaubiger	1.70	—,30	—,15
157	Prager weißer Treib, beste Sorte zum Frühl-treiben	—	—,80	—,30
163	Delikateß, weißer, früh und zart, auch zum Treiben	2.—	—,30	—,15
162	„ blauer, früh und zart, auch zum Treiben	2.—	—,30	—,15
164	englischer, weißer, früh, fein	1.20	—,20	—,15
165	„ blauer, früh, fein	1.20	—,20	—,15
168	Goliath, blauer, verbesserter Riesen, später	1.40	—,20	—,15
433	Kresse, gefüllte oder krause	—,30	—,20	—
Wurzeln, Möhren, Karotten (abgeriebene Samen)				
a) Speise-Wurzeln:				
195	kurze Duwicker, feine rote Treib, stumpfe	2.—	—,30	—,20
211	„ Pariser Markt, allerfrüheste, kleine runde, rote, fein im Ge- schmack : :	2.50	—,40	—,20
213	„ „ Treib, stumpfe, rote, früheste, auch fürs freie Land	2.50	—,40	—,20
185	halblange, Amsterdamer, früheste, rote, stumpfe, ohne Herz	2.50	—,40	—,20
191	„ rote, stumpfe, ohne Herz, für den Herbst	2.50	—,40	—,20
209	„ Nantaise, verb. stumpf-spitze, frühe, rote, Elite . . ½ kg	4.20	1.30	—,20
184	lange, Altringham, süße, rote	1.40	—,25	—,10
216	„ St. Valery, für Speise- und Futterzwecke, lange rote glatte	1.—	—,20	—,10
b) Futterwurzeln (Futtermöhren), abgeriebener Samen:				
204	goldgelbe Lobbericher, halblange, stumpfe, süße, auch als Speise- wurzel ½ kg	3.50	1.—	—,20
215	„ Pfälzer, halblange, stumpfe	1.—	—,20	—,10
223	hellgelbe Saalfelder, dicke, vorzügl. Futter-	1.—	—,20	—,10
223b	„ Süchtelner, kurze, dicke, grünköpfige, stumpfe . . ½ kg	3.50	1.30	—,20
221	orangegelbe, grünköpfige Riesen, lange, große . . . ½ kg	3.—	1.—	—,20
219	weiße, verb. grünköpfige Riesen ½ kg	3.—	1.—	—,20
c) Verschiedene Wurzeln, Speise-:				
226	Cichorienwurzel, Magdeburger, lange, glatte, spitzköpfige	—,70	—,20	—,10
232	Pastinaken, große, lange, weiße	—,45	—,15	—,10
238	Petersilienwurzel, lange, dicke, späte	—,40	—,15	—,10
239	„ kurze, dicke, frühe, Zucker	—,40	—,15	—,10
244	Schwarzwurzel (Skorzoner), russische Riesen	3.40	—,70	—,40
Kürbis				
1012	Großer gelber Speise, bis 50 Kilo schwer	1.20	—,25	—,15
1013	„ grüner Speise, bis 50 Kilo schwer	1.20	—,25	—,15
1010	Melonen, gelber, gesetzter, allergrößter Riesen, der beste zum Ein- machen, wird bis 100 Kilo schwer	—	1.40	—,60
5663	Zierkürbisse, gemischt, interessante Formen gemischt	—	—,60	—,20

Gemüsesamen

Nr.	Gemüsesamen	100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Mais — Speise- oder Zuckermais, frühe Sorten:				
638	Adams früher, gelbliches Korn	—,60	—,20	—
639a	Country Gentlemen, langes, hellgelbes Korn	—,60	—,20	—
643	Golden Bantam, goldgelb, früh	—,60	—,20	—
Mangold — Beete:				
776	Lukullus, Riesen, große mooskrause, gelb, Blätter mit breiten, weißen Rippen	—,50	—,15	—,10
Melde, Garten-Melde:				
768	gelbe, breitblättrige, große	—	—,20	—,10
769	blutrote, breitblättrige, große	—	—,20	—,10
930	Melone, Freiland, reift im August	3,—	—,50	—,25
Porree oder Lauch				
490	Sommer: französischer, schnellwachsender, dicker	1,20	—,25	—,15
484	Winter: Brabanter, sehr dicker	1,20	—,25	—,15
485	„ Carentan-Riesen, sehr gut	1,40	—,25	—,15
486	„ Erfurter, dicker, Markt	1,20	—,25	—,15
Rabinschen, Feldsalat oder Schafmäulchen:				
429	holländische, große, breitblättrige, für Salate	1,20	—,25	—,15
Radies				
508	rundes, rosenrotes, kurzlaubiges, frühes Erfurter	—,70	—,15	—,10
509	„ „ mit weißem Knollenende	—,70	—,15	—,10
514	„ scharlachrotes, Erfurter Dreienbrunnen, kurzlaubig	—,80	—,15	—,10
514a	„ „ Expresß, frühestes, haltbar	—,80	—,15	—,10
506	„ „ Non plus ultra, sehr frühes, zartes	—,90	—,15	—,10
511	„ „ Saxa, ausgezeichnet zum Treiben	—,90	—,15	—,10
516	„ „ Riesen-Butter, zart und schmelzend	—,90	—,15	—,10
523	„ karmesinrotes, Würzburger Riesen, erreicht die Größe eines Mairettichs, ohne holzig zu werden, extra	—,90	—,15	—,10
536	langes, rosenrotes, mit weißem Knollenende, fein	—,80	—,15	—,10
534	„ weißes Eiszapfen, früh, zartschmelzig	—,80	—,15	—,10
Rettich				
553	Frühlings, sehr früher, weißer, runder (Mairettich)	—,90	—,15	—,10
561	Sommer, Pilsener (Salvator), früher, weißer	—,90	—,15	—,10
565	„ schwarzer, runder	—,90	—,15	—,10
566	„ weißer, runder	—,90	—,15	—,10
567	Herbst, chinesischer, rosenroter, halblanger	—,90	—,15	—,10
540	Winter, Erfurter, schwarzer, langer, Aussaat Juli	—,90	—,15	—,10
541	„ „ „ runder, Aussaat Juli	—,90	—,15	—,10
544	„ Münchener Bier, weißer, runder, Aussaat Juli	1,—	—,15	—,10
Rüben				
Mai-Rüben:				
273	amerikanische, frühe, weiße, rotköpfige	—,60	—,15	—,10
280	Goldball, goldgelbe, runde	—,60	—,15	—,10
287	Münchener Treib, plattrunde, weiße, violetteköpfige, früh, sehr zart	—,60	—,15	—,10
Herbstrüben oder Stoppelrüben				
		½ kg	100 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
274	gelbe, lange, Bortfelder	1,20	—,40	—,10
292	„ runde, Wilhelmsburger	1,60	—,50	—,10
1797	weiße, lange, grünköpfige Ulmer, Turnips	1,20	—,40	—,10
1796	„ „ rotköpfige, Ulmer, Turnips	1,20	—,40	—,10
1794	„ runde, rotköpfige	1,30	—,40	—,10
290	Teltower oder Märkische, kleine	—	—,80	—,10
293	Rübstiel oder Stielmus	—	—,80	—,10
Rotebeeten oder Roterüben (Salatrüben)				
294	ägyptische, plattrunde, dunkelrote, sehr früh, fein	2,—	—,60	—,10
299	Erfurter, lange, schwarzrote, hellaubige	1,80	—,60	—,10
310	runde, schwarzrote, dunkellaubige	1,80	—,60	—,10

Nr.	Gemüsesamen	$\frac{1}{2}$ kg	100 g	Port.	
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
Steckrüben oder Kohlrüben (Erdkohlrabi)					
1806	Bangholm, gelbe, blauköpfige, beste dänische Züchtung	—,80	—,30	—,10	
170	Apfel, gelbe, plattrunde	—	—,40	—,10	
174	Hoffmanns Riesen, gelbe	1.10	—,40	—,10	
178	Schmalz, gelbe, kurzlaubige, vorzüglich	1.10	—,40	—,10	
181	Pommersche Kannen, weiße, lange	2.—	—,60	—,10	
183	Wilhelmsburger (Elbdeicher oder Hamburger Markt), große, gelbe, grünköpfige, kurzlaubige	1.30	—,40	—,10	
—	Mansholter, gelbe, grünköpfige	1.30	—,40	—,10	

Runkelrüben (Preise schwankend)		Zentner	kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1766	Eckendorfer, gelbe, verbesserte Riesen-Walzen, Elite	30.—	1.—	—,20
1767	„ rote, verbesserte Riesen-Walzen, Elite	30.—	1.—	—,20
—	Originalsaat Eckendorfer, gelbe	Originalpreise		
—	Originalsaat Eckendorfer, gelbe	des Züchters		
—	Barres Stryno VI. Dänische Züchtung von hohem Ertrag und hohem Trockenstoffgehalt, sehr haltbar. Importiert	70.—	2.—	—,30
1776	Lanker, weiße, rheinische, olivenförmige	28.—	1.—	—,20
1775	Zucker-Futter, große, weiße, grünköpfige, große Erträge	26.—	1.—	—,20
1786	Haage & Schmidts rosenrote Zucker-Futter-Riesen, neu, sehr eiweißreiche Futter-Zuckerrübe von hohem Gehalt, für Milchwirtschaften sehr zu empfehlen, haltbar	50.—	1.50	—,25

Salat-Sorten

(w. = weißes Korn, s. = schwarzes Korn, g. = gelbes Korn).

Kopfsalat.

a) Treibsorten:

		100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
319	Böttners Treib, gelbe, große und feste Köpfe bildend, sehr früh, w. K.	1.30	—,20	—,10
347	Maikönig, gelb mit bräunlichem Anflug, von überraschend schneller Entwicklung, beste frühe Sorte für Markt und Küche, w. K.	1.30	—,20	—,10
365	Steinkopf, gelber, frühester Treib, w. K.	1.50	—,25	—,10

b) Freilandsorten:

317a	Bohemia, große, gelbe, feste Köpfe, hervorragend früher Landsalat, langhaltend, w. K.	1.80	—,30	—,10
326	Festköpfiger, gelber, sehr große, feste und zarte Freilandsorte, g. K.	1.60	—,30	—,10
341	Graf Zeppelin, sehr großköpfig, widerstandsfähige, dunkelgrüne, rotbraun gerandete Sorte mit festen Köpfen, lange stehend, s. K.	1.60	—,30	—,10
345	Laibacher Eissalat, gelb, braun gerandet, gekraust, langdauernd, w. K.	2.—	—,30	—,10
370	Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, sehr fest in Köpfen, sehr zart, w. K.	1.30	—,20	—,10
371	„ großer, brauner, von sehr langer Dauer, w. K.	1.30	—,20	—,10
382	Winter-Frühlingswunder, äußere Blätter saftig hellgrün, die inneren dottergelb, sehr zart, früh, groß und fest, fein, w. K.	1.60	—,30	—,10
387	Viele beste Sorten gemischt	1.30	—,20	—,10

Pflücksalat:

390	amerikanischer, brauner, krause, braunkantige Blätter, große, dichte Stauden, zum Pflücken während des ganzen Sommers, w. K.	1.30	—,20	—,10
391	australischer, gelber, w. K.	1.30	—,20	—,10

Schnittsalat oder Stechsalat:

393	früher gelber runder, w. K.	—,90	—,20	—,10
394	gelber krausblättriger, s. K.	1.—	—,20	—,10
403	Sommerendivien oder Bindsalat, Pariser, gelber, selbstschließender, w. K.	1.60	—,40	—,15
404	„ „ „ „ grüner, selbstschließender, w. K.	1.60	—,40	—,15
410	Winterendivien, Escariol, gelbe, breitblättrige, vollherzige	1.60	—,40	—,15
247	Sellerie, Knollen-, Apfel, kurzlaubiger, fein im Geschmack	2.60	—,40	—,15
251	„ „ Erfurter, großer, früher	2.—	—,30	—,15
256	„ „ Prager Riesen, großer, glatter, zartfleischiger	2.—	—,30	—,15
269	„ Schnitt-, krausblättriger, aromatischer	2.—	—,30	—,15

Gemüsesamen

Nr.

Spinat

		$\frac{1}{2}$ kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
806	Gaudry, sehr großer, rundblättriger	—,90	—,25	—,10
808b	Juliana, dunkelgrüner, lang andauernder, gewellte Blätter, neu . . .	1.—	—,25	—,10
810	Riesen, Eskimo, dunkelgrün, winterhart (Herbstaussaat)	—,90	—,25	—,10
813	Victoria-Riesen, breitblättrig, rundsamig	—,90	—,25	—,10
814	Viroflay, große, dicke, dunkelgrüne Blätter	—,90	—,25	—,10
816	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	—	—,60	—,15

Tomate oder Liebesapfel, glattfrüchtige

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pct. M. Pf.
601	Dänische Export, glatt, früh, reichtragende Freilandsorte	—	1.—	—,25
602	Earliana, große, rote, glatte, allerfeinste	—	1.—	—,25
605	Goldball, goldgelb, an Güte und Geschmack unübertroffen	—	1,20	—,25
609	Johannisfeuer, allerfrüheste, verbesserte, für rauhere Lagen	—	—,40	—,20
615	Königin der Frühen, glatt, scharlachrot, sehr früh	—	—,70	—,20
616	Lukullus, glänzendrot, rund und glatt, fleischig, fast kernlos	—	1.—	—,25

Zwiebeln oder Zipollen

441	Allerfrüheste weiße Frühlings-, im August ausgesät, im Oktober gepflanzt, erreichen die Zwiebeln im Mai bis Gänseeigröße	3.—	—,60	—,15
444	Braunschweiger, dunkelrote, plattrunde, fest, haltbar	2,60	—,50	—,15
450	Holländische, gelbe, runde, harte	2,60	—,50	—,15
451	„ silberweiße, runde	2,60	—,50	—,15
468	Zittauer, gelbe Riesen, runde, sehr haltbar	2.—	—,40	—,15
472	Beste haltbare Sorten gemischt	2.—	—,40	—,15

Schalotten-Samen:

473	rote von Jersey, fein im Geschmack	—	2.—	—,40
474	dänische, fein im Geschmack	—	2.—	—,40

		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
492	Steckzwiebeln, gemischt	2,20	—,40	—
497	„ Schalotten, dänische	3.—	—,50	—
501	„ Perlzwiebeln, zum Stecken, kleine (größere zum Verbrauch siehe Küchenkräuter), nur im August versendbar	2,80	—,40	—
495	„ Knoblauch	2.—	—,40	—
—	„ Johannislauch, wird zubereitet und verspeist wie Porree	3,60	—,50	—

Spargelpflanzen:

		1000 St. M. Pf.	100 St. M. Pf.
—	Erfurter frühe Riesen	30.—	4.—
—	Ruhm von Braunschweig	30.—	4.—
—	Schneekopf	40.—	5.—

Tabak-Samen:

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
—	amerikanische Sorten: Conneticut, Cuba, Gundi, Havanna, Kentucky, Maryland, Ohio, Portorico, Virginia jede Sorte	2,20	—,30	—
—	andere Sorten: langblättriger	1,60	—,30	—
1942	„ „ rundblättriger (Ämersforter)	1,60	—,30	—
—	„ „ mazedonischer, vorzüglich für Zigaretten	3,20	—,50	—
—	„ „ russischer, vorzüglich für Zigaretten	3,60	—,50	—
—	„ „ türkischer, Lataki, vorzüglich für Zigaretten	4,20	—,60	—

Landwirtschaftliche Samen

Preise schwankend. Größere Mengen auf Anfrage.
per 50 Kilo b. f. n. inkl. Sack, bahnfrei Erfurt, netto Kasse, Erfurter
Schiedsgericht.

Feldsämereien

Saattmenge pro Morgen			50 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Nr.	kg				
1339	50	Ackerbohnen	18.—	—,70	—
1709	—	Anis	100.—	3.50	—,90
1710	22	Buchweizen, gew., für Sand- und Moorböden, zur Bereitung von Grützen	28.—	—,40	—,10
1323	—	Comfrey (Symphytum asperr.), Schweinegrünfutter. 10 g M. 3.—, Port. M. —,35			
1324	—	„ Pflanzen (Setzwurzeln), 1000 Stück 24.—; 100 Stück 3.—	—	—	—
1073	45	Erbsen, Victoria	24.—	—,80	—
—	—	„ grüne Feld	30.—	—,80	—
—	—	Baltersbacher	24.—	—,80	—
1713	—	Fenchel, für Drogenzwecke (Fencheltee)	—	3.60	—,50
1302	7	Geißraute, ergiebiges gutes Grünfutter (Galega officinalis) . .	—	16.—	2.20
1326	4	Ginster (Ulex europaeus), Stechginster, gut für Wildremisen, Futterpflanze f. armen Boden	—	18.—	2.20
—	4	„ Bramginster (Spartium), (Bramsamen), zur technischen Verwertung	200.—	4.80	—,80
1714	15	Hanf, gewöhnlicher, zu technischen Zwecken	24.—	—,80	—,15
1717	2,5	Hirse, gelbe	24.—	—,80	—,15
1718	—	„ Gold oder Blut-	30.—	—,80	—,15
1719	—	„ weiße	45.—	1.20	—,20
1725	5	Kanariensamen	38.—	1.—	—,20
1726	—	Koriander	40.—	1.40	—,35
1727	5	Kümmel (Carum Carvi), milder	40.—	1.40	—,35
1729	30-50	Lein, Erfurter	24.—	—,80	—,20
1730	30-50	„ Rigaer (Saeleinsaat)	32.—	1.—	—,20
1734	1,5	Leindotter	—	1.30	—,20
1735	20	Linsen, gewöhnliche	35.—	1.—	—,20
1736	—	„ große, Heller	48.—	1.20	—,20
1737	—	„ rote, kleine, Winter	—	3.80	—,80
1738	—	„ grüne, von Puy	—	4.—	—,80
1739	35	Lupinen, blaue	16.—	—,50	—,15
1740	35	„ gelbe	17.—	—,50	—,15
1741	25	„ weiße	40.—	1.20	—,20
—	12	„ ausdauernde, sehr früh	—	40.—	5.—
1376	25	Mais (Futtermais), Badischer, gelber	22.—	—,70	—,15
1379	—	„ „ Pferdezahl, weißer, Natal	18.—	—,70	—,15
1373	—	„ „ Tiroler Cinquantino, kleiner, gelber	18.—	—,70	—,15
1743	—	Malve, schwarze, die Blüten für Drogenzwecke	—	15.—	2.40
1744	2	Mohn, weißblühender, mit blauem Samen	38.—	1.—	—,20
1745	2	„ rotblühender, mit blauem Samen	—	4.—	1.—
1748	2	„ weißsamiger Riesen	—	5.—	1.—
1747	2	„ blauer, mit geschlossenen Köpfen	60.—	1.80	—,30
1749	—	Negersaat	30.—	1.—	—,20
1750	1	Oelrettich	45.—	1.40	—,30
1308	30	Peluschken	18.—	—,70	—
4539	2	Phazelia, vorzügliche Bienenweide- und Gründüngungspflanze .	240.—	5.80	—,80
1313	8	Pimpinelle, aromatisches Futterkraut f. arme Böden, auch be- liebtes Suppenwürzkräut	—	5.—	—,80
1751	1	Raps, Winter	32.—	—,90	—,20
1754	3-5	Rübsen, Sommer-	32.—	—,90	—,20
1754a	3-5	„ Winter-	32.—	—,90	—,20
1755	—	Schwarzkümmel (Nigella damascena), scharfer	—	5.50	—,80
1756	—	„ gelbsamiger, der echte aromatische (N. sativa)	—	5.50	—,80
1757	5	Senf, gelber	28.—	—,90	—,20
1758	3	„ brauner (schwarzer)	—	1.40	—,30
1293	1,5	Schafgarbe, für trockene Böden zur Verbesserung der Weide .	—	16.—	2.40
1307	10	Seradella, einjährig, zur Gründüngung pro Hektar 70 Pfund zu Grünfutter pro Hektar 150 Pfund	28.—	—,80	—,15

Sojabohnen — akklimatisierte. Die Kultur der Sojabohne in Deutschland ist nur eine Sortenfrage. Frühreifende verbürgen allein den Erfolg. Der hohe Wert dieser Bohne liegt in dem Gehalt an Fett 18 % und Eiweiß ca. 40 %. Ein Kilo Sojabohne hat den Nährwert wie 2 Kilo Schweinefleisch. Infolge der Zuchtauswahl reifen die Sojabohnen schon nach 120—130 Tagen und bringen Massenerträge, wie sie keine kultivierte Nutzpflanze pro Flächeneinheit erzielt. Die Sojabohne kann zur menschlichen und tierischen Nahrung verwendet werden, sie liefert ein ausgezeichnetes Kraftfuttermittel. Es können z. B. bei der Schweinemast pro Kilo Sojabohne ca. 1 Kilo Lebendgewicht erzeugt werden, wodurch eine gute Rentabilität gesichert ist. Die Sojabohne dient auch zur Oelgewinnung, das abgepreßte Schrot dient zur Verfütterung.

Für die Kultur sind dieselben Bedingungen zu beachten wie für die Buschbohnen.

Wir liefern Originalsorten wie folgt:

	Saatgut- bedarf pro ha kg	Ernte- menge pro ha kg			
„Original Gelbe Riesen“, großkörnig, frühreif in ca. 128 Tagen, reingelbes Korn, bis jetzt die beste.	60	2000—2600	160.—	4.—	—50
„Original Gelbe“, lichtgelbes Korn, von hohem Ertrag, Reife in ca. 132 Tagen, reift sicher aus.	60	2000—2500	140.—	3.50	—40
Elite Schwarze, Neuzucht, schwarzes Korn, groß und rund. Individual-Pedigree-Auswahl. Stamm 427 und 1427 . .	60	2000—2600	140.—	3.50	—45
Superelite „Goliath“, Individualauslese aus Original Gelbe Riesen	—	—	—	4.80	—60

Zum Anbauversuch empfehlen wir ein Kleinpackungs-Sortiment 3 Sorten à 200 g für 100 Quadratmeter = M. 3.60.

1762	2	Sonnenblumen, großkernige	22.—	—70	—15
1321	6	Spörgel — Ackerspörgel, Gründüngungspflanze für leichte Böden	32.—	1.—	—20
1322		„ Riesenspörgel, Sp. maxima	40.—	1.20	—20
1312	5	Wegerich, Spitz-W. (Plantago lanceolata)	100.—	5.—	—80
1962	5	„ Wegebreit (Pl. major)	—	—	—80
1361	35	Wicken, Saat-Wicken, Sommerwicke (Vicia sativa)	18.—	—70	—15
1369	15	„ Sandwicken (Winter-W.) (Vicia villosa), Futterpflanze zum frühzeitigen Schnitt gemischt mit Johannisroggen . . .	30.—	—90	—20
1297	3	Wiesenflockenblume (Centaurea jacea), Beimischung für Weiden	—	24.—	3.—
1303	30-40	Wiesenplatterbse (Lath. pratensis), eins der besten Futterkräuter, Beimischung	—	40.—	6.—
Saatgetreide: Gerste, Hafer, Roggen, Weizen: auf Anfrage.			—	—	—
		„ Johannisroggen	35.—	1.—	—20

Grünlandsaaten

Kleesaaten (Preise veränderlich), brutto für netto

Man sät
auf 1 ha
kg

1291	20	Rotklee, Trifolium pratense, zweijährig, seidefrei, beste schlesische und böhmische Saat, zum Mähen	80.—	2.—	—30
1292	12	Weißklee, Trifolium repens, seidefrei, ausdauernd, für Weiden	140.—	3.—	—50
1288	10	Schweden- oder Bastardklee, Trifolium hybridum, ausdauernd, seidefrei, für Weiden und Wiesen	74.—	2.—	—30
1289	25	Incarnatklee, Trifolium incarnatum, einjährig. Liefert 3—4 Wochen vor dem Rotklee hohe Grünfüttererträge bei Herbstsaussat, mit Roggen gemischt; auch für Sandböden geeignet	35.—	2.—	—30
1269	15	Wundklee, Anthyllis vulneraria, ausdauernd, zum Futterbau auf leichten Böden	120.—	2.80	—40
1274	10	Hornklee, Schotenklee (Lotus corniculatus), ausdauernd, sehr geschätzter Kleebestandteil für Dauerwiesen und Weiden . .	88.—	2.20	—40

Grünlandsaaten

Nr.	Man sät auf 1 ha		Kleesaaten: Fortsetzung.	50 kg	1 kg	100 g
				M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1276	10	^g	Schotenklee , <i>Lotus villosus</i> , ausdauernder Rankenklee für feuchte, sumpfige Böden und Neukulturen	94.—	2,30	—,40
1278	20		Gelbklee oder Hopfenklee, <i>Medicago lupulina</i> , ein- bis mehrjährig, zum Futterbau für Wiesen und Weiden und Gründüngung	45.—	1,20	—,20
1280	25		Luzerne , <i>Medicago sativa</i> , hochartragreiche, ausdauernde, blaublühende Futterpflanze für tiefgründige, kalkhaltige Böden	130.—	3,20	—,50
1280a	25		Sandluzerne , <i>Medicago media</i> , für leichtere Böden	150.—	4,—	—,50
1281	20		Bokharaklee , <i>Melilotus alba</i> , zweijährig, zur Gründüngung und Bienenweide	66.—	1,80	—,30
1271	140		Espарsette , <i>Onobrychis sativa</i> , einjährige, ausdauernde Futterpflanze für Kalkböden, die auch auf trockenem, steinigem Boden aushält. Beimischung zur Weidenmischung	40.—	1,20	—,20

Grassaaten (Preise schwankend) brutto für netto

<u>Untergräser:</u>				50 kg	1 kg
				M. Pf.	M. Pf.
1219	10		Fioringras , <i>Agrostis stolonifera</i> (alba) weiches Straußgras, ausdauernd, 50 cm hoch. Untergras, welches dichten Rasen bildet, von hohem Nährwert. Hauptertrag im 2. Schnitt. Gedeiht auf humusreichem Sand-, Torf- und Moorboden	100.—	2,20
1234	25		Kammgras , <i>Cynosurus cristatus</i> , ausdauernd, 70 cm hoch, rasenbildendes Untergras. Hauptertrag im 2. Schnitt. Bildet auf dem Marschboden den Hauptbesandteil der Fettweide	72.—	1,70
1251	100		Englisches Raygras , <i>Lolium perenne</i> . Deutsches Weidelgras, ausdauerndes horstbildendes Untergras für nicht zu trockene Böden	30.—	—,80
1259	20		Wiesenrispengras , <i>Poa pratensis</i> , ausdauernd, bis 80 cm hoch, horstbildendes, frühestes Untergras für Weiden und Wiesen. Gedeiht auf allen lockeren Bodenarten, auch für Moorboden und Rieselwiesen	88.—	2,—
1244	50		Schalfschwingel , <i>Festuca ovina</i> , ausdauernd, 60 cm hoch. Unentbehrliches Gras für Weiden auf geringen Böden	70.—	1,70
1245	40		Rotschwingel , <i>Festuca rubra</i> , ausdauernd, 30—60 cm hoch, dicht-rasig, frühtreibend, vortrefflich für geringe Wiesen, für halbmoorige und Moorböden	140.—	3,20
1245a	40		Rotschwingel , Original Steinacher, ausläufertreibend	180.—	4,60

Obergräser:

1222	25		Wiesenfuchsschwanz , <i>Alopecurus pratensis</i> , ausdauernd, bis 120 cm hoch. Sehr widerstandsfähiges, frühreifes, hochartragreiches Wiesen- und Weidegras von hohem Futterwert	100.—	2,20
1226	110		Französisches Raygras , <i>Avena elatior</i> , 3—6 Jahre dauernd, 150 cm hoch, große Horste mit kurzen Ausläufern, liebt trockenen, humusreichen Kalkboden oder sandigen Moorboden. 3—4 Schnitte, für Wechselwiesen	110,—	2,60
1235	40		Knaulgras , <i>Dactylis glomerata</i> , 4—6 Jahre dauernd, 130 cm hoch, dichte, buschige Horste, sehr früh, übersteht die Dürre gut, vorzüglich zum Mähen, gibt großen Ertrag, nährstoffreich	36,—	—,90
1244	50		Wiesenschwingel , <i>Festuca pratensis</i> , ausdauernd, bis 100 cm hoch, mittelfrüh, kräftig beblättertes Gras. Bildet geschlossene Rasen. Nahrhaftes Mäh- und Weidegras, liebt feuchten Lehm Boden und besandeten, bedüngten Moorboden	44,—	1,10
1250	60		Italienisches Raygras , <i>Lolium italicum</i> , 2 Jahre haltend. Beste Entwicklung im ersten Jahre, für durchlässige Böden und besandeten Moorboden geeignet, gibt 4—5 Schnitte	26,—	—,75
1251a	60		Westerwoldisches Raygras , <i>Lolium Westerwoldicum</i> , einjährig, schnellwachsend und von hohem Grünfütterertrag. 2—3 Schnitte. Abart des ital. Raygrases	32,—	—,90
1256	10		Thimotheegras , <i>Phleum pratense</i> , Wiesenlieschgras; ausdauernd, bis 120 cm hoch, für humose, schwere, etwas feuchte Böden, Moor- und Rieselwiesen. Bekanntes Mähgras	36,—	—,95

Grünlandsaaten

Futter-Gras-Mischungen: Zusammenstellung in Kilo

Saatmenge
pro ha
kg

Die Besteller werden gebeten, die Bodenbeschaffenheit anzugeben und ob feucht oder trocken.

50 kg 1 kg
M. Pf. M. Pf.

- 46 Für **felte Marschweiden**, Fettviehweiden, 26 engl. Raygras, 3 Wiesen-
schwingel, 7 Wiesenrispengras, 6 Timothee, 2 Weißklee, 1 Rotklee,
1 Schwedenklee
- 40 Für **Marschweiden**: 1 Rotklee, 1 Schwedenklee, 22 engl. Raygras,
5 Timothee, 4 Wiesenschwingel, 3 Wiesenfuchsschwanz, 2 Knaul-
gras, 2 Fioringras
- 50 Für **Marschwiesen mit wechselnder Nutzung**: 3 Rotklee, 5 Schweden-
klee, 24 engl. Raygras, 4 Timothee, 5,5 Wiesenschwingel, 6 Knaul-
gras, 2,5 Fioringras
- 48 **Gestweiden, besserer Boden**: 1 Schwedenklee, 4 Weißklee, 1 Gelb-
klee, 0,5 Schotenklee, 1 Wundklee, 5 Timothee, 2 Wiesenrispen-
gras, 7 Wiesenschwingel, 10,5 Rotschwingel, 3 Wiesenfuchsschwanz,
3 Knaulgras, 2 Kammgras, 8 engl. Raygras
- 40 Für **Geestweiden, für trockenen, kalklosen Sandboden**: 2,2 Weißklee,
3,4 Gelbklee, 6 Timothee, 3,4 Plathalmrispengras, 5 Hainrispen-
gras, 10 Schafschwingel, 10 harter Schwingel
- 45 Für **Geestwiesen zum Mähen**: 1,5 Rotklee, 1 Schwedenklee, 2 Weiß-
klee, 2 Gelbklee, 0,5 Schotenklee, 6 engl. Raygras, 4 franz. Raygras,
4 Timothee, 6 Wiesenrispengras, 4 Wiesenschwingel, 3 Rotschwin-
gel, 4 Knaulgras, 1,5 Kammgras, 2,5 Fioringras, 3 weiche Trespe .
- 36,5 Für **Hochmoor, mit wechselnder Nutzung**: 2 Schwedenklee, 6 Weiß-
klee, 3 Wiesenschwingel, 2 Fioringras, 8 Timothee, 2 franz. Ray-
gras, 2 Rotschwingel, 1,5 Wiesenfuchsschwanz, 10 engl. Raygras .
- 48 **Niederungsmoor, Dauerweide**: 12 engl. Raygras, 8 franz. Raygras,
6 Timothee, 5 Wiesenrispengras, 2 Rotschwingel, 8 Knaulgras, 2,5
Fioringras, 2,5 Weißklee, 1 Schwedenklee, 1 Schotenklee
- 45 **Niederungsmoor, Mähwiesen (kultivierter Boden)**: 10 engl. Raygras,
6 franz. Raygras, 5 Wiesenschwingel, 2 Rotschwingel, 1 Wiesen-
fuchsschwanz, 5 Knaulgras, 1 Fioringras, 6 Timothee, 4 Wiesen-
rispengras, 1 Schotenklee, 1 Schwedenklee, 3 Weißklee

Preise
auf
Anfrage

Die in den Mischungen angeführten Samenarten werden auch einzeln
abgegeben in nur bester Qualität.

Garten-Rasen-Mischungen

pro 100 m²
kg

in bester schwerer Qualität. Größere Mengen auf Anfrage.

- 1264 5 Berliner Tiergartenmischung, feine Gräser für leichten Boden . . . 54.— 1,30
- 1265 5 Rasenplatz-Mischung, feinste Spezial-Mischung f. Teppichrasen . . 62.— 1,50
- 1265a 3 Schattenrasen-Mischung 58.— 1,50
- 1266 3 Sportplatz-(Spielplatz)Mischung, starkwurzelige Gräser zum Fest-
halten des Bodens 48.— 1,30
- 1267 3 Böschungsrassen-Mischung 68.— 1,60

Arznei-Kräuter

Arznei-Kräuter-Samen, Heil-, Nutz- und Giftkräuter der gebräuch-
lichsten Arten, deren Blätter, Blüten und Wurzeln von Drogerien
gekauft werden. Anbau zum Teil auf Oedland, Halden und Moor-
land möglich.

100 g 10 g
M. Pf. M. Pf.

- 1816a Aconitum Napellus, Eisenhut, liefert das in der Homöopathie angewendete
Aconit 12.— 1,50
- 1822 Althaea officinalis, Eibisch, verwendet wird die Wurzel (Radix) 2.— —,30
- 1823 „ rosea var. nigra, schwarze Malve, verwendet werden die Blüten . . . 2,40 —,30
- 1824 Anacyclus officinarum, deutsche Bertramwurzel, zur Erzeugung von Speichel,
Zahnwehmittel 10.— 1,20
- 1827 Anemone Pulsatilla, Küchenschelle, homöop. Arzneimittel, verwendet wer-
den die Blätter — 2,20
- Anethum Foeniculum, Fenchel, verwendet wird die Wurzel, das Kraut und
der Same 1,20 —,20
- 1827a Angelica Archangelica, Engelwurz, verwendet wird d. Wurzel in Apotheken 2,60 —,40
- 1830 Anthemis nobilis, edle oder römische Kamille, zur Gewinnung ätherischen
Oeles werden die Blüten verwendet 26.— 3,20

Arznei-Kräuter

Nr.		100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.
—	Apium Petroselinum, Petersilie, der Saft der ganzen blühenden Pflanze wird verwendet in der Homöopathie	—,60	—,20
—	Armeria vulgaris (Statice Arm.), Grasnelke, diuretisches Mittel, Kraut officin.	—	2,50
1833	Arnica montana, Wohlverlei, berühmtes, homöopathisches Arzneimittel, auf Moorwiesen anzubauen	26,—	3,20
1834	Artemisia absinthium, Wermut, für trockene Böden, zur Bereitung von Absinthbranntwein	2,50	—,50
1837	Asperula odorata, Waldmeister, die Apotheken verwenden die Blätter . . .	8,—	1,—
1839	Atropa Belladonna, Tollkirsche, diese furchtbare Giftpflanze ist ein medizinisches Heilmittel	2,40	—,30
1842	Blitum bonus Henricus, Gänsefuß, Wurzeln und Blätter werden verwendet .	3,60	—,50
1848	Calendula officinalis, Ringelblume, die Blüten sind ein sehr geschätztes Wundmittel	1,—	—,20
1853	Carthamus tinctorius, Saflor, die Blüten der ölreichen Samen sind ein kräftiges Purgiermittel	1,60	—,35
1853b	Centaurea Cyanus, blaue Kornblume, die Blüten sind officinell, Beimischung zu technischen Mitteln	3,—	—,40
—	Chenopodium ambrosioides, wohlriech. Gänsefuß, liefert den berühmten Jesuitentee	8,—	1,—
1859	Cnicus benedictus, Kardobenediktenkraut, Heildistel, enthält das bittere Cnicin; wird auch in der Tierarznei verwendet (Cindische Latwerge) . .	—,60	—,20
1865	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz, wird in der Tiermedizin gebraucht (Herbstsaat)	10,—	1,50
1867	Datura Stramonium, Stechapfel, Kraut und Same officinell, gegen Schwind-sucht	1,20	—,30
1869	Delphinium Consolida, Rittersporn, Blätter, Blüten und Samen officinell . .	2,20	—,30
1870a	Dictamnus Fraxinella, Diptam, Wurzelrinde ist officinell	28,—	3,80
1871	Digitalis purpurea, roter Fingerhut, die Blätter enthalten das Digitalin, welches bei Herzkrankheiten Anwendung findet	3,50	—,40
—	Dracocephalum Moldavicum, die Pflanze liefert die Herbae Moldavicae, türkische Melisse	3,—	—,35
1883	Fumaria officinalis, Erdrauch, das Kraut liefert ein frisch auflösendes Mittel (Fumarsäure), techn. z. Grünfärben	10,—	1,20
1886a	Galeopsis ochroleuca, Hohlzahn, die Pflanze liefert den Blankenheiner Tee (Liebersche Kräuter). Mittel gegen Lungenschwindsucht	6,—	—,80
—	Glaucum luteum, gelber Hornmohn, Kraut und Wurzel officinell. Die Pflanze besitzt Glaucin und Glaucotin	6,—	—,80
—	Gratiola officinalis, Gnadenskraut, die Pflanze enthält als Prinzip Gratiolin .	—	—
—	Helleborus niger, Nießwurz, stark narkotisch, giftig, Purgiermittel	7,—	—,90
1906	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut, narkotisch, giftig, liefert Hyoscyamin	2,30	—,40
—	Inula Helenium, Alant, liefert Inulin, Anwendung bei Asthma	3,—	—,40
—	Iris florentina, Veilchenwurz, die aromatische Wurzel zu pharmazeutischen Zwecken Pflanzen: 10 St. 3,—, 1 St. 0,40	—	—
1918	Laserpitium latifolium, weiße Hirschwurz, wird von Tierärzten gebraucht .	12,—	1,50
—	Lavandula spica v. latifol., wird wegen des kostbaren Wohlgeruches viel be-gehrt z. Bereitung ätherischer Oele u. zu medizinischen Zwecken	4,—	—,60
1919	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, kultivierter, zu Speise- und medizini-schen Zwecken	4,—	—,60
1920	Leonurus cardiaca, Herzgespann, nordamerik. Heilmittel gegen Herzklopfen	3,—	—,50
1927	Malva sylvestris, Roßpappel, Blätter und Blüten officinell. Mittel gegen Halskrankheiten	4,—	—,50
1928	Marrubium vulgare, Andorn, aromatisch bitteres Kraut für chron. Katarrhe	4,—	—,50
1929	Matricaria Chamomilla, Kamille, liefern die bekannten Kamillenblüten . .	6,—	—,80
1932c	Melilotus coerulea, Honigklee, zur Kräuterkäsebereitung	6,—	1,—
—	Melissa officinalis, Melisse, liefert das viel gesuchte Zitronenmelissekraut .	9,—	1,40
1935	Mentha crispa, Krauseminze, von den Apotheken viel verwendet, 1000 Samen M. 2,—	—	—
1936	„ piperita, Pfefferminze, zu technischen u. medizinischen Zwecken, echte engl. Drogen (Pfefferminztee) 1000 Schnittlinge M. 40,—	—	—
—	Nicotiana Tabacum, Tabak, siehe landw. Sämereien .	—	—
1941	Nepeta Cataria, Katzenkraut, krampfstillendes Mittel	8,—	1,—
—	Nigella sativa, Schwarzkümmel, zur Oelbereitung	—,80	—,20
—	Origanum Majorana, einjähriger Majoran, das Kraut ist officinell	2,—	—,30
1956	„ vulgare, Dost, mehrjährig, ist als Thymian- oder Hopfenöl im Handel .	8,—	1,—
1959	Papaver Rhoeas, Klatschmohn, z. Bereitung von Tinkturen	4,—	—,50
—	„ somniferum, Feldmohn, z. Bereitung von Opium, Morphinum, siehe land-wirtschaftliche Samen.	—	—

Arznei-Kräuter

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
—	Physalis Alkekengi, Judenkirsche, z. Bereitung der berühmten Pariser Gichtpillen	28,—	3,40
—	Plantago Psyllium, Flohsame, in den Apotheken Semen Psyllii	1,50	—,30
1969	Pyrethrum cinerariifolium, Fieberkraut, zur Herstellung v. Insektenpulver	9,—	1,20
—	„ roseum, liefert das persische Insektenpulver	26,—	3,20
—	Rumex Patientia, Gartenampfer, Rhabarbersurrogat liefernd	1,—	—,20
754	Salvia officinalis, Salbei, zu medicin. Zwecken	2,50	—,30
1979	Saponaria officinalis, Seifenkraut, Speichelwurz, Wurzel officinell	8,—	1,—
1991	Spilanthes oleracea, Parakresse, für medicin. Zwecke	—	3,40
1996a	Symphytum officinale, Beinwell, Wurzel officinell	10,—	1,40
1997	Tanacetum vulgare, Rainfarn, gegen Würmer	3,—	—,50
—	Teucrium Marum, Katzenkraut, von kampferartigem Geschmack, Pulver bei Kopfweh, Tee Pflanzen: 1 St. 1,20	—	—
—	Thymus vulgaris, Thymian, das ätherische Oel ist ein Mittel gegen Magenkrämpfe	10,—	1,40
2001	„ Serpyllum, Quendel, man bereitet daraus den Quendeltee, Mittel gegen Husten und Keuchhusten	40,—	6,—
—	Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, Kraut und Blumen officinell als antiskorbutisches Mittel, die unreifen Früchte in Essig eingemacht, können als Kapern gegessen werden	1,—	—,20
2006	Valeriana officinalis, Baldrian, eine der wertvollsten, einheimischen, medizinischen Pflanzen, Wurzel officinell	18,—	2,40
2009	Verbascum Thapsus, Königskerze, Blumen und Blätter werden benutzt zur Förderung der Schleimsekretion	4,—	—,50
2013	Viola tricolor, Ackerstiefmütterchen, das blühende Kraut ist officinell, Mittel bei Hautkrankheiten und zur Blutreinigung	12,—	1,50

*) **Bemerkung:** Bevor man mit dem Anbau beginnt, versichere man sich des Absatzes in Apotheken und Drogenhandlungen. Als Anleitung zur Kultur empfehlen wir das Buch: „Der Apothekergarten“, welches bei uns zum Ladenpreis erhältlich ist. Preis M. 4.50.

Bienenweidepflanzen (Samen). Eine größere Auswahl auf Anfrage.

	50 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
„ in 25 der besten honigenden Sommergewächse, getrennt je 1 Port. M. 3.—		
„ in 25 der besten ausdauernden Gewächse, getrennt je 1 Portion M. 5.—		
„ in Mischung 100 g M. 1,60	—	12,—

Wildfutter- und Remisenpflanzen

ca. 2400 Sorten — kleinere Auswahl, Samen-Liste auf Wunsch.

Vogelfuttermischungen:

für Dompfaffen, Kreuzschnäbel, Prachtfinken, Stieglitze, Waldvögel, Zeisige, Pagageien, Sittiche, je nach der Vogelart gemischt	42,—	1,—
---	------	-----

Füttert die Vögel im Winter!

Knollen:

Kartoffeln zur Saat, Liste auf Wunsch		
Topinambur, Erdbirne, Zubereitung wie Kartoffel	16,—	1,—
Helianthi, Sonnenling, Zubereitung wie Schwarzwurzeln als Gemüse, 1000 Knollen M. 24.—, 100 Knollen M. 3.—	—	—

Forstsamen

größere Auswahl, alle Wald- und Gehölzsamen, auch ausländische, auf Anfrage.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Kiefer, Pinus sylvestris (Meerstrandkiefer oder Föhre)	16,—	2,—	—,40
Fichte, Picea excelsa (Rottanne)	6,—	—,90	—,20
„ Picea pungens glauca (Blaufichte) Portion —,30	—	—	4,—
Lärche, Larix europaea	8,—	1,50	—,30
Edeltanne, Abies concolor	—	6,—	1,20
„ Abies pectinata (Weißtanne)	5,—	—,80	—,20
Birke, Betula alba :	1,80	—,30	—,10
Buche, Fagus sylvatica (Rotbuche)	3,—	—,50	—,15
„ Carpinus Betulus (Weiß- oder Hainbuche)	2,—	—,40	—,15
Eiche, Quercus pedunculata (Stieleiche)	—,50	—,15	—
Erle, Alnus glutinosa (Roterle)	5,—	—,90	—,20
„ „ incana, (Weiß- oder Bergerle)	8,—	1,—	—,20

Einjährige Sommerblumen

Einjährige Sommergewächse

* = Einfassungspflanzen. § = Schlingpflanzen. † = Aussaat in Töpfe oder Mistbeet, Auspflanzung Mitte Mai ins Freie. + = Aussaat in Töpfe oder Mistbeet, Auspflanzung im Sommer an warmen Standort. Alle übrigen ohne Zeichen versehenen können gleich ins Freie gesät werden.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	Port. M. Pf.
2724	50	Acroclinium roseum , einfachblühende Immortelle	Juni-Aug.	—,10
2727a		„ roseum fl. pl., gefüllte, rot und weiß gemischt		—,15
2728	30	Adonis aestivalis , Sommer-Adonisröschen, blüht den ganzen Sommer	Juni-Aug.	—,10
2734	60+	* Ageratum mexicanum , graublaublühende Einfassungspflanze	Juli-Okt.	—,15
2736	12	„ mexicanum , Blausternchen (H. & S.), wertvolle niedrige Teppichbeetpflanze	Juli-Okt.	—,20
2749	30	* Agrostemma coelirosa , Himmelsröschen, zartrosa	Juni-Aug.	—,10
2757	60	Alonsoa grandiflora , Alonsoblume, mennigrot, für Felsengärten, Töpfe und Beete	Juni-Okt.	—,15
2769	12	* Alyssum Benthamii compactum , weiße gedrungene Büsche	Juni-Okt.	—,10
2773	8	„ Benthamii procumbens , niedrige weiße wohlriechende Einfassungspflanze	Juni-Okt.	—,10
2781	70	† Amaranthus caudatus , hängender roter Fuchsschwanz, grüne Blätter	Juni-Aug.	—,10
2928t	40	Antirrhinum majus nanum grdf., riesenblumiges Löwenmaul, gemischt	Juni-Okt.	—,20
Aster chinensis fl. pl., gefüllte A stern			Aug.-Sept.	
Hohe Sorten, zum Schnitt.				
2028	70	Hohenzollern-Aster, prachtvolle große gelockte Blumen in Farben: dklblau, dklscharlach, hellblau, hellgelb, rosa, weiß jede		—,20
2031		„ „ gemischt		—,20
2073b	50	Sonnenschein-Aster gemischt, neue Klasse von interessanter Form		—,15
2079	70	Straußenfeder-Aster mit langgestielten lockigen Blumen in vielen Farben jede		—,20
2083		„ „ gemischt		—,20
2084	60	Unikum-Aster (H. & S.), lange feine schmale Blütenblätter, in vielen Farben jede		—,20
2085		„ „ gemischt		—,20
2086	50	Victoria-Riesen-Aster, dichtgefüllte prachtvolle Klasse, in vielen Farben jede		—,20
2089		„ „ „ gemischt		—,20
Halbhohe Sorten, für Gruppen und zum Schnitt.				
2109	50	Riesen-Komet-Aster, prächtige Schnitt- und Binde-Aster mit schön gelockten Blumen in vielen Farben jede		—,20
2112		„ „ „ gemischt		—,20
2124	50	Mignon-Aster mit hochgewölbten dichtgefüllten Blumen in vielen Farben jede		—,20
2127		„ „ gemischt		—,20
2144	50	Victoria-Aster, mit dachziegelförmigen großen Blumen in vielen Farben jede		—,20
2148		„ „ „ gemischt		—,20
Niedrige Sorten, für Gruppen, Einfassungen und Töpfe.				
2660	25	Triumph-Aster- paeonienförmige Blumen für Teppichbeete und Töpfe, einzelne Farben jede		—,20
2162		„ „ gemischt		—,20
2164	20	Zwerg-Aster, dichtgefüllt, 12 einzelne Farben jede		—,20
2166		„ „ gemischt		—,20
2170	20	Zwerg-Chrysanthemum-Aster, sehr großblumig, für Töpfe und Beete, 20 einzelne Farben jede		—,20
2174		„ „ „ gemischt		—,20

Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen	Blütezeit	Port M. Pf.
Astern:				
2185		Hohe Schnittastern, gefüllte, in Mischung		—,15
2186		Halbhohe Astern, gefüllte in Mischung		—,15
2187		Niedrige Astern, gefüllte, in Mischung		—,15
2190		Einfache Astern , bunte Margeriten, in vielen Farben gemischt	Aug.-Sept.	—,10
3271	70	Balsamina hort. Impatiens Balsamina fl. pl., dichtgefüllte, gemischt	Juni-Okt.	—,10
2381	70	Rosenbalsaminen, dichtgefüllte, feinste Prachtmisch.	Juni-Okt.	—,20
2391	60	Kameliensbalsaminen, feinste Prachtmischung	Juni-Okt.	—,20
2974	60	Bartonia aurea , schön goldgelb	Juli-Sept.	—,15
2992	30 *†	Brachycome iberidifolia , gemischt, für Beete und Einfassungen	Juli-Sept.	—,20
3006	15 *	Calandrinia speciosa , purpurrosa, für Beete und Steingärten . .	Juli-Sept.	—,15
3023	50	Calendula officinalis fl. pl. , gefüllte Ringblume, gemischt . .	Juni-Okt.	—,10
3016	50	" " " " Meteor (H. & S.), orangegelb, gestreift . .	Juni-Okt.	—,10
3031	100 †	Calliopsis bicolor , Schöngesicht, gelb mit braun.	Juni-Sept.	—,10
3050	15	" " radiata, Tigerblümchen, rotbraun, goldgelb getigert, schön		—,20
3068	40	" hybrida superba, reiches Spiel neuer Farben		—,15
3086	25 *	Campanula speculum , Venusspiegel, schön gemischt	Juni-Juli	—,10
3091	450 †	Cannabis gigantea , chinesischer Riesenhanf, schöne Blatt-pflanze		—,10
3112	30† +	Celosia cristata nana , Zwerghahnenkamm, gemischt	Juli-Okt.	—,15
3120	60	" plumosa Thompsonii magnifica, Federbuschhahnenkamm, gemischt		—,20
3153	80	Centaurea Cyanus imperialis , großblumige Kornblumen, in vielen Farben	Juli-Sept.	—,10
Cheiranthus annuus, Levkojen			Juni-Juli	
2209	30	Großblumige Sommerlevkojen, in vielen Farben, jede		—,20
2213	—	" " " " gemischt		—,20
2232	60	Dresdener immerblühende Sommerlevkojen, feine großbl. Schnittsorte, in vielen Farben gemischt		—,20
2257	30	Victoria-Bukett-Sommerlevkojen, prachtvolle Klasse, gem. .		—,20
2263a	40	Frühblühende Herbstlevkojen, gemischt		—,40
2266	25	Schottische Herbstlevkojen, gemischt, niedrige Sorte		—,40
		† Chrysanthemum carinatum , Wunderblumen, beste Mischung	Juli-Sept.	—,15
		" " " " gefüllte, in prachtvoller Mischung		—,15
		" inodorum plenissimum, reinweiß, dichtgefüllt, f. Binderei		—,15
		" segetum Gloria, großblumig, schwefelgelb, feine Schnitt-		—,15
3233	60	Clarkia elegans fl. pl. , Apfelblüte, dichtgefüllt	Juli-Sept.	—,15
3234	60	" " " " Brillant, karmesinscharlach		—,15
3237	60	" " " " Fliederfarben, violettrosa		—,15
3238	60	" " " " Lachskönigin, lachsrot		—,15
3244	60	" " " " Scharlachkönigin, lachsorangescharlach		—,15
3274	30	" pulchella, einfach blühende Prachtmischung		—,15
3287	§ +	Cobaea scandens , Glockenrebe, prächtige Schlingpflanze mit blauen Blüten	Juli-Okt.	—,20
3299	30 *	Collinsia , gemischt, reichblühende Sommerblume, leicht zu ziehen	Juli	—,15
3313	30 *	Convolvulus tricolor , niedrige Winde, gemischt in vielen Farben		—,10
3317	80 †	Cosmea bipinnata hybrida , schön für Sträüße, feingefiederte Belaubung	Juli-Okt.	—,15
3324	60 †	Cosmidium Burridgeanum , dunkelbraun, goldgelb gesäumt . .	Juli-Sept.	—,15
3325	60	" " " " Orangekrone (H. & S.), goldgelb mit dunkelorange Zone, feine Schnitt-	Juli-Sept.	—,15
3332a	30	Crepis , Pippau, gemischt, weiß, gelb, rosa, für Beete und Gruppen	Juni-Sept.	—,15
3337	30* +	Cuphea platycentra , Zigarrenblume, scharlachrot, schön für Töpfe	Juni-Okt.	—,50
3343	30 *	Cygnoglossum linifolium , weißes Sommervergißmeinnicht . . .	Juni-Sept.	—,15
2400	100	Delphinium Ajacis fl. pl. , gefüllter Sommerittersporn, gemischt	Juni-Juli	—,10
2407	60	" " " " hyazinthenblütiger, niedriger Rittersporn, gemischt		—,15
2426	60	" Consolida, Kaiser-Rittersporn, gemischt		—,20

Nr	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen	Blütezeit	Port. M. Pf.
3387	40 †	Dianthis chinensis fl. pl., gefüllte Chineser-Nelken , Prachtmischung vieler Farben	Juli-Sept.	—15
3394	20 †	„ imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelken		—15
3426	30 †	„ Heddewigii (giganteus), Heddewigsnelken, in Prachtmischung	Juli-Sept.	—20
3445	30 †	„ lacinatus , einfache, feingefranste, in den herrlichsten Farben	Juli-Sept.	—20
3457	30 *	„ „ mirabilis (H. & S.), mit 8—10 cm großen tiefgeschlitzten Blumen	Juli-Sept.	—20
3459	30 †	„ „ „ fl. pl., gefüllte Spielarten der großblumigen japanischen Nelken		—35
3480	30 *	Dimorphoteca aurantiaca (H. & S.), südafrikanische Goldblume mit dunkelorange, margaretenähnl. Blumen		—25
3530	30 *	Eschscholtzia californica , gemischt, wirkungvolle Gruppen- und Einfassungspflanzen	Mai-Okt.	—10
3551	60 †	Gaillardia Amblyodon , kupferscharlachfarb. Malerblume	Juni-Okt.	—10
3569	50	„ picta Lorenziana , dichtgefüllte feine Farbenblumen	Juni-Okt.	—10
3574	20 *	Gazania longiscapa (H. & S.), Blumen 7 cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiß punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, leichte Anzucht	Juli-Okt.	—30
3594	50 *	Gilla , gemischt	Juni-Sept.	—15
3595a	50	Glaucium flavum tricolor , Hornmohn, große, gelbe schwarz und orange gefleckte Blumen	Juni-Aug.	—20
		Godetia , Sommerazalea, Atlasblume:	Juni-Sept.	
3605	60	Brautjungfer, atlasrosa gestreift auf weißem Grunde		—15
3609	40	Feenkönigin (H. & S.), weiß mit karminroten Flecken		—15
3610	25	Feuerkönig, blendend dunkelkarmesinrot		—15
3611	25	Gloriosa (H. & S.), dunkelblutrot, die dunkelste, feine Gruppensorte		—15
3644	40	Whitneyi azaleiflora fl. pl. (H. & S.), dichtgefüllt, 7—8 cm große Blüten, zartrosa, mit karminrotem Fleck, auch für Topfkultur		—20
3644a	40	„ „ fl. pl. Cornelia (H. & S.), neu, zartrosa		—20
3647	40	„ Brillant fl. pl. (H. & S.), leuchtend karmin, gefüllt		—20
3655	40	Hohe Sorten, gemischt, z. Schnitt für Buketts		—10
3656		Niedrige Sorten, gemischt, für Gruppen		—10
3659	30† +	Gomphrena globosa rubra , roter Kugelamarant, schöne Strohblume für sonnige Plätze	Juni-Sept.	—10
3664	50	Gypsophila elegans , reinweißes Schleierkraut, fein für Sträube	Juli-Sept.	—10
3669	15 *†	„ muralis , niedrig, rosa, reichblühende Rabattenpflanze		—15
3676a	200	Helianthus annuus fl. pl., halbgefüllte und gefüllte Sonnenblumen	Juli-Okt.	—10
3682a	120	„ „ purpureus , Abendsonne, purpurn		—15
3682b	300	„ „ giganteus , einfache riesenblumige		—10
3692	150	„ cucumerifolius , viele Sorten, gemischte, kleinblumige für Buketts		—10
3699	60	„ nanus fl. pl., Zwergsonnenblumen, gefüllte		—15
3718	90	Helichrysum compositum monstrosum , großblumige extra gefüllte Strohblumen, in vielen Farben gemischt	Juli-Okt.	—15
3720	50	„ „ nanum plenissimum , niedrige, gefüllte, großblumige, gemischt		—15
3722	30 †	Helipterum Sanfordii , Strohblume mit goldgelben Blumen	Juni-Sept.	—20
3726	§	Humulus japonicus , einjähriger japanischer Hopfen, für Lauben vorzüglich		—15
3736	30 *	Iberis coronaria imperialis (Kaiserin), großrispig, reinweiße feine Schnittblume	Juni-Juli	—10
3754	200	Impatiens glanduligera , Springkraut, weinrot	Juli-Sept.	—20
3767	§	Ipomoea purpurea , hochrankende Trichterwinde, in vielen Farben	Juni-Okt.	—10
3798a	90	Kochia Childsii , grünbleibend, sehr regelmäßig wachsender Busch, Sommercypresse		—15
3799	90	„ trichophila , brennender Busch, färbt sich im Herbst karminrot		—15

Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen		Blütezeit	Port. M. Pf.
		Lathyrus odoratus , wohlriechende Edelwicke:		Juni-Juli	
3814	§	Feinste Prachtmischung, großblumig	10 g —.20		—10
3815	§	Riesen-Spencer, Mischung, schönste Farben, riesenblumig	10 g —.50		—15
—		„ „ einzelne Farben, mit Namen, riesenblumig	10 g —.60		—20
3912a	70	Lavatera trimestris , weiß und rote Bechermalve, gemischt . .		Juli-Sept.	—15
3931	40	Leptosyne Stillmannii , goldgelb, blüht 6 Wochen nach der Aussaat		Juni-Sept.	—25
3932	60 †	Leucanthemum grandiflorum , weiße Margaretenblume, für Binderei		Juni-Aug.	—20
3939	30 *	Linaria bipartita splendida , buntes Alpenleinkraut für Steingärten		Juni-Juli	—10
3950	30	„ <i>maroccana hybrida</i> , schöne Spielarten, gemischt für Beete		Juni-Sept.	—15
3956	30	„ <i>reticulata aureo purpurea</i> , Blüten goldgelb und dunkelpurpur		Juni-Sept.	—15
3964	40 *	Linum grandiflorum , prachtvoll dunkelroter Lein, eine der schönsten Sommerblumen		Juni-Sept.	—10
3979	— *†	Lobelia Erinus hybr. , Saphir, großblumig, tiefblau mit reinweißem Auge, schön für Ampeln und Balkonkästen		Juni-Okt.	—20
3980	10 *	„ „ Kaiser Wilhelm, himmelblau, sehr schön		Juni-Okt.	—15
3989	60 *	„ „ <i>speciosa</i> , Kristallpalast, großbl., tiefdunkelblau, dunkellaubig		Juni-Okt.	—15
		Lupinus , einjährige Gartenlupinen:		Juni-Sept.	
4036	120	Cruikshanksii , dunkelblau, z. Schnitt			—10
4047a	60	Hartwegii , blaue, weiße u. rote Farben, gemischt, z. Schnitt			—15
4052	60	hybridus atrococcineus , leuchtend karmoisin			—10
4060	30	luteus Romulus , großblumig, gelb			—15
4071	30	subcarnosus (texanus) , azurblau			—15
4077	80	hohe Sorten, gemischt			—10
4078	60	halbhohe Sorten, gemischt			—10
4090	100	Malope grandiflora , Trichtermalve, gemischt, schön für Schnitt			—10
4099	60 †	Matricaria alba plenissima , reinweiß, gefüllt		Juli-Okt.	—15
4111	40 *	Matthiola bicornis , wohlriechend wie Reseda, besonders abends			—15
4125	20 *†	Mesembrianthemum crystallinum , Eiskraut, für Felspartien		Juni-Sept.	—15
4138	45 *†	Mimulus cardinalis , Kardinalblume, gemischt		Juli-Okt.	—20
4139	25 *†	„ <i>cupreus</i> , kupfrig orangescharlach			—20
4146	25 *†	„ <i>duplex</i> , gemischt, in vielen Schattierungen			—20
4157	25 *	„ <i>tigrinus grandiflorus</i> , getigerte, großblumige, gemischt			—25
4162		Mirabilis Jalappa , Wunderblume, in vielen Farben gem. . .		Juni-Okt.	—10
4189a	20 *†	Nemesia strumosa nana compacta superbissima , großblumige, niedrige, in den seltensten Farben gemischt		Juni-Okt.	—30
4221	15 *	Nemophila insignis , Hainblume, himmelblau		Juni	—10
4227	15 *	„ alle Sorten gemischt			—10
4232	80 +	Nicotiana affinis hybrida , Tabak, Prachtmischung, duftend . .		Mai-Okt.	—15
4253	45	Nigella damascena fl. pl. Miß Jekyll, Jungfer im Grünen, prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt		Juli-Okt.	—10
4260	45	„ <i>hispanica atropurpurea</i> , rotviolett			—10
4266	15	Nolana , Glockenwinde, gemischt		Juli-Sept.	—10
4268	30 *†	Nycterinia capensis , wohlriechender, weißer Nachtbalsam . .		Juli-Sept.	—20
4273	—†+	Oenothera acaulis , die echte, weiße, großbl. Nachtkerze . .		Juli-Okt.	—30
4308	15 *†	Oxalis rosea , rosenroter Sauerklee		Juni-Sept.	—10
4311	8	„ <i>tropaeoloides</i> , Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, für Teppichbeete			—30
4315	80	Papaver Danebrog (H. & S.) , Mohn, scharlachrot mit silberweißen Flecken		Juli	—10
4334	80	„ <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , gefüllter Paeonienmohn, gemischt . .		Juli	—10
4347	80	„ <i>Rhoeas Shirley</i> , Seidenmohn, einfacher, gemischt . . .		Juni-Sept.	—10
4356	80	„ <i>somniferum fl. pl.</i> , gefüllter Gartenmohn, in vielen Farben		Juli	—10
4364	80	„ <i>laciniatum fl. pl.</i> gefüllter Federmohn, gemischt		Juli	—10
4369	80	„ <i>cardinale hybridum</i> , gefüllter Kardinalmohn, gemischt . .		Juli	—10
4373	80	„ <i>umbrosum</i> , leuchtend scharlach, schwarz gefleckt . . .		Juni-Juli	—10

Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen	Blütezeit	Port. M. Pf.
4378	60 +	Perilla nankinensis, mit dunkelroten Blättern, schön für Gruppen		—,15
4395	30	Petunia hybrida nana, Himmelsröschen, feurigrosa, für Balkonkästen	Juni-Okt.	—,20
4419	30	" " pendula, veilchenblau, f. Balkonschmuck, sehr schön		—,20
4419a	30	" " " Balkonpetunien, gemischt		—,20
4448	—	" " grandiflora, großblumige Petunien, gemischt		—,20
4532	15 *	Phazelia campanularia, prachtvoll leuchtend enzianblau	Mai-Juni	—,20
4626	30	Phlox Drummondii grandiflora, Flammenblume, Prachtmisch.	Juli-Okt.	—,20
4651	20 *	" " hortensiiflora, niedrige, reichblüh. Klasse, große Blütendolden, Prachtmischung	Juli-Okt.	—,20
4685	15 *	" " nana compacta, Zwergphlox gem., f. Beete u. Töpfe	Juli-Okt.	—,20
4691	70 +	Physalis Franchetii, große, orangerote Früchte (chines. Laternenpflanze)		—,20
4716	15 *†	Portulaca grandiflora, Portulak-Röschen, für sonnige Lage, viele Farben	Juni-Okt.	—,10
4717	15	" " plenissima, schön gefülltes prächtiges Farbenspiel		—,20
4729	40	Reseda odorata, wohlriechende Reseda	Juli-Okt.	—,10
4743	40	" " grandiflora Gabriele, großblumig rötlich		—,10
4745	30	" " " Goliath, außerordentlich großblumig, leuchtendrot		—,15
4750	30	" " " Machet Rubin, breitrispig, leuchtendkupferrot		—,20
4762		† Rhodanthe atrosanguinea, dunkelrosa Immortelle, für trockene Sträube	Juni-Sept.	—,20
4763	30	" maculata, großbl. rosa, reizende Strohblume, schön für Töpfe		—,20
4764	30	" " alba, weiße Immortelle		—,20
4766	30	" Manglesii, rosa, reizende Form		—,20
4786	180 +	Ricinus , Wunderbaum, interessante Blattpflanze für Gruppen und als Einzelpflanze, gemischt		—,15
4791	80 †	Rudbeckia bicolor superba (H. & S.), goldgelb mit braunen Flecken, schöne Schnittblume	Juni-Okt.	—,10
4795	80 †	Salpiglossis variabilis grandiflora, großbl. Trompetenzunge gemischt	Juni-Sept.	—,15
4846	60	" " superbissima, Kaisersalpiglossis gemischt, prächtige Farben, dankbar blühend	Juni-Sept.	—,20
4848	60	Salvia carduacea (H. & S.), hellblau mit roten Staubfäden, Garten-Salbei	Juli-Sept.	—,20
8757	90 †	" splendens Feuerball, scharlach blühend, für Rabatten, Gruppen und Töpfe	Juni-Okt.	—,20
4860	12 *†	Sanvitalia procumbens fl. pl., goldgelb, niedrig, zu Einfass.	Juni-Okt.	—,20
4880	90	Scabiosa atropurpurea grdf. fl. pl., hohe gefüllte Gartenscabiosa, in vielen Farben, gemischt.	Juli-Okt.	—,15
4892	60	" " grdf. nana fl. pl., gemischt, halbhohe gefüllte, in prächtigen Farben		—,15
4891	60	" " " " " " schwarzpurpur		—,15
4892a	60	" " " " " " feurigrot (H. & S.), neue Farbe, prachtvoll		—,20
4908	45	Schizanthus hybridus grdf., großblumige Spaltblume in den herrlichsten Farben	Juni-Sept.	—,15
4928	40	" wisetonensis, pyramidenförmig, gedrungene Büsche mit runden Blumen, von weiß, rosa, karmin, lila, violett und purpur, prächtig auch in Töpfen		—,30
5002	25 *	Silene pendula Bonnettii, dunkelpurpur Blüte, schön	Mai-Aug.	—,10
4984	10	" " compacta fl. pl., Damenröschen, lachsrosa, dicht gefüllt		—,20
4985	10	" " " " " " fliederblau, gefüllt		—,20
4987	10	" " " " " " ruberrina fl. pl. Triumph, leuchtend karmin, gefüllt		—,20
5026b	90 †	Statice sinuata, gemischt in den Farben blau, weiß, rosa, für Trockensträube	Juni-Okt.	—,15
5030	80	" Suworowii (H. & S.), hellrosa Blütenrispen, ganz andere Form als sinuata, vorzügl. für Schnitt- oder Trockensträube	Juni-Okt.	—,20
5036	70 †	Stevia sarrata, schöne Composite, reinweiß mit lockeren Rispen	Juni-Okt.	—,25

Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen		Blütezeit	Port. M. Pf.
5048	75	†	Tagetes erecta fl. pl., Sammetblume gemischt, für Beete und zum Schnitt, gefüllte und einfache . . .	Juli-Okt.	—,20
5056	75		„ <i>patula</i> fl. pl., hohe gefüllte Prachtmischung, Afrikaner		—,20
5072	30		„ „ <i>nana</i> fl. pl., gefüllte niedrige Afrikaner, gemischt, reizend . . .		—,20
5073	20	*†	„ „ „ einfachblühende, Ehrenkreuz , gelbbraun gefleckt, für Gruppen . . .		—,20
5074	20	*	„ „ „ „ Goldrand, braun, gelbgerandet . . .		—,20
5079	25	*	„ <i>signata pumila</i> , niedliche reichblühende Gruppen- und Einfassungspflanze . . .		—,20
5098	§		Tropaeolum majus , Nasturtium, große spanische oder Kapuzinerkresse gemischt, für Balkon und Fensterkästen . . .	Juni-Okt.	—,10
			„ „ einzelne Farben, rot, scharlach, goldgelb, lachsrosa usw. . . jede		—,10
5120	30	*	„ „ <i>nanum</i> , niedrige Sorten, aurora, chromgelb, karmingeadert . . .		—,10
5125		*	„ „ „ <i>coccineum</i> fol. aureis, scharlachrot, goldgelbe Blätter . . .		—,10
5132		*	„ „ „ Kaiserin von Indien, dunkelscharlachrot, dunkellaubig . . .		—,10
5134		*	„ „ „ König der Zwerge, scharlach, dunkles Laub . . .		—,10
5145		*	„ „ „ Rubin-König, himbeerrot, dunkellaubig . . .		—,10
5148		*	„ „ „ Vesuv, feurig lachsrosa . . .		—,10
5149		*	„ „ „ niedrige Sorten, gemischt . . .		—,10
5185			„ <i>Lobbianum</i> , langrankend, auch im Winter im Zimmer blühende, gemischt . . .		—,10
5189		†	„ <i>peregrinum</i> (canariense), gelbgefranste Blumen . . .		—,15
5193	50	†*	Venidium calenduloides , goldgelbe Composite, schön für Rabatten . . .	Juni-Okt.	—,25
9194a	40	†*	Verbena Aubletia atrovioacea , dunkelviolette Verbena, blüht sehr lang . . .		—,20
5205	45	+	„ <i>hybrida</i> , großblumige, in reichem Farbenspiel . . .	Juli-Okt.	—,20
5216	45		„ „ <i>Défiance</i> , feurig scharlach . . .		—,20
5231	45		„ „ schwarzblau, mit weißem Auge . . .		—,20
5233	45		„ „ purpurviolett, mit weißem Auge . . .		—,20
5279			Viola cornuta blau (Purple Queen), Hornveilchen . . .	April-Okt.	—,20
5280			„ „ <i>Papilio</i> (H. & S.), violettlila, blüht vom zeitigsten Frühling bis Herbst . . .		—,20
5283b			„ „ <i>lutea splendens</i> , goldgelb, sehr leuchtend . . .		—,20
5290			„ „ <i>hybrida</i> Perfection, weiß . . .		—,20
Viola tricolor maxima. Stiefmütterchen:				April-Okt.	
(Aussaat im Juni, später gepflanzt ins Freie, ergibt im zeitigen Frühjahr einen herrlichen Flor.)					
5294			Mischungen: aller Sorten, bunte, farbenreiche Mischung . . .		—,15
5296			„ Prachtmischung, großbl. Cassier und Trimardeau . . .		—,25
5300			„ <i>Germania</i> , fünffleckige mit gewellten Blumenblättern . . .		—,25
5304a			„ Roggli, Schweizer Riesen, neue rotbraune, gelbe und blaue Farben . . .		—,35
5342			Sorten: <i>Adonis</i> , hellblau, mit weißem Auge . . .		—,20
5328			„ <i>Cardinal</i> , leuchtend rot . . .		—,20
5353			„ gelb, mit Auge . . .		—,20
5355			„ <i>Goldelse</i> , gelb, ohne Auge . . .		—,20
5357			„ Halbtrauer (Lord Beaconsfield), purpurviolett, oben weiß . . .		—,20
5361			„ Kaiser Wilhelm, ultramarinblau . . .		—,20
5330			„ Meteor, feurig braunrot . . .		—,20
5365			„ Mohrenkönig, fast schwarz . . .		—,20
5366a			„ <i>Preziosa</i> , purpur mit weiß . . .		—,20
5367			„ Prinz Heinrich, dunkelblau . . .		—,20
5373			„ Schneewittchen, reinweiß . . .		—,20
5376			„ weiß mit Auge . . .		—,20
5387			„ <i>hiemalis</i> , winterblühende, in den schönsten Farben gemischt . . .		—,20
5401	30		Viscaria oculata nobilis , Lichtröschen (H. & S.), chamoisrosa, mit purpur Auge . . .	Juni-Sept.	—,20
5403	30		„ „ gemischt, viele Farben . . .		—,20

Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen	Blütezeit	Port. M. Pf.
5542	70	† <i>Zinnia elegans plenissima</i> , dichtgefüllte, beste Auswahl . . .	Juli-Okt.	—,15
5552a	80	„ „ <i>grdfl.</i> , fl. pl., Dahlienblütige Riesen-Zinnia, gemischt . . .		—,25
5562	40	„ „ <i>nana</i> , fl. pl., niedrige, gefüllte, Prachtmischung . . .		—,20
5575		+* „ <i>linearis</i> (H. & S.), leuchtend goldgelb, mit hellorange Rand, für Rabatten		—20
5576		Sommerblumen, hohe, gemischt, für Freiland		—,10
5578		„ niedrige, gemischt für Freiland		—,10
5579		Japanischer Blumenrasen, niedrige, zierliche, bunte Sommer- blumen		—,10
5580		Bienenfutterpflanzen, einjährige		—,10

Stauden oder mehrjährige Landblumen

× = zweijährig, n = Alpenpflanzen für Steingärten und Felspartien.

			Blütezeit	Samen Port. M. Pf.	Pflanz. Stück M. Pf.
5816a	80	<i>Achillea filipendulina</i> Parkers Var., Schafgarbe, große, gelbe Dolden	Juni-Sept.	—,20	—,50
5818b	60	„ <i>millefol.</i> Kelwayi, leuchtend rot	Juli-Aug.	—,20	—,30
5820	70	„ <i>Ptarmica</i> fl. pl., Perle, große, weiße Blütensträube, feine Schnittblume	Juli-Aug.	—,20	—,35
5828	120	<i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, blauviolett	Juli-Aug.	—,20	—,40
5844	25 n*	<i>Adonis vernalis</i> , Adonisröschen, prächtig, Frühlings- blüher, goldgelb, Herbstaussaat	April-Mai	—,25	—,25
5856	60	<i>Agrostemma hybrida</i> Walkeri, leuchtend rosenrote Rade	Juni-Juli	—,20	—,30
5885	180	<i>Althaea rosea</i> fl. pl. Chaters, dichtgefüllte Malven oder Stockrosen, gemischt	Juli-Sept.	—,20	—,30
5896	30 n*	<i>Alyssum saxatile compactum</i> , gelb, einer der ersten Frühlingsblüher	April-Mai	—,15	—,30
5907	120	<i>Anchusa italica</i> , Dorpmore, leuchtend enzianblau, groß- blumig	Juni-Aug.	—,20	—,40
5931	50	<i>Anthemis</i> Kelwayi, hellgelbe Kamille, gute Schnitt-	Juni-Sept.	—,20	—,30
5949	80	<i>Aquilegia bicolor</i> fl. pl., blau mit weiß, gefüllt blühend	Juni	—,20	—,30
5951	80	„ <i>canadensis</i> , rot mit gelb	Mai-Juni	—,20	—,40
5970	80	„ <i>coerulea hybrida</i> , schönste großbl., langspornige Hybride, Prachtmischung	Mai-Juli	—,20	—,40
5995	25 n*	<i>Arabis alpina grandiflora</i> , frühbl., weiß, schön für Steinmauern	April-Mai	—,20	—,25
6011	20 n	<i>Ameria Lauchena</i> , leuchtend karminrot, für Stein- gärten	Mai-Juni	—,20	—,40
6035	20 n	<i>Aster alpinus</i> , Herbstaster, dunkellavendelblau mit gelber Mitte	Mai-Juni	—,20	—,30
6044b	60	„ <i>Amellus</i> , größtblumige Herbstaster, blaue und rosa Schattierungen	Aug.-Sept.	—,20	—,50
6055d	150	„ <i>Novae Angliae</i> , hohe Herbstastern, gemischt	Sept.-Okt.	—,20	—,50
6071a	50-80	<i>Astilbe Arendsi</i> , Prachtspiere, rosafarbene Hybriden	Juli-Aug.	—,25	—,50
6088	10 n	<i>Aubrietia hybrida</i> <i>grdfl.</i> , Blaukissen, in vielen schönen Schattierungen	April-Juli	—,35	
6096	15 n	<i>Bellis perennis</i> fl. pl., gefülltes Gänseblümchen, Prachtmischung 10 St. 2.—	April-Juli	—,15	
6097	15	„ „ <i>alba</i> , weiß gefüllt 10 St. 2.—		—,15	
6100	15	„ „ <i>rosea</i> , Longfellow, rosa gefüllt 10 St. 2.—		—,20	
6107	15	„ „ <i>monstrosa</i> , riesenblumige, gem. 10 St. 2.—		—,30	
6104	15	„ „ <i>tubulosa</i> Aetna, riesenblumige, dunkelrote Röhrenblüten 10 St. 2.50		—,40	
6118	250	<i>Bocconia japonica</i> , prachtvolle Solitärstaude mit weißen Blütenrispen		—,20	—,50
6127c	300	<i>Calystegia pubesceus</i> fl. pl., Bärwinde, rosa gefüllt, Schlingpflanze	Juli-Sept.	—	—,30
6137/38	30 n	<i>Campanula carpatica</i> , Karpathen-Glockenblume, blau oder weiß	Juli-Aug.	—,25	—,30
6191	100	„ <i>Medium</i> , gefüllte Glockenblumen, gemischt, riesenglockig	Juni-Juli	—,10	—,20
6168	100	„ „ fl. pl., gefüllt blühende, blau, hellblau, rosa, weiß, gestreift jede	Juni-Juli	—,10	—,25
6171a	100	„ „ <i>calycanthema</i> , doppelkelchige, in denselben Farben jede	Juni-Juli	—,10	—,25
6233	—	„ ausdauernde Sorten in Mischung		—,10	

Nr.	Höhe cm	Stauden oder mehrjährige Landblumen		Blütezeit	Samen		Pflanz. Stück
					Pert. M. Pf.		M. Pf.
6239	60	Catananche coerulea, glänzend blau		Juli-Aug.	—,20		—,30
6245	80	Centaurea dealbata, Kornblume schön rosa, Schnitt- staude		Juni-Juli	—,35		—,40
6249	100	„ macrocephala, großbl., goldgelb.		Juli-Aug.	—,20		—,40
6270	20 n*	Cerastium Biebersteinii, Hornkraut, silberweißblättrig		Mai-Juni	—,25		—,25
Cheiranthus Cheiri, Goldlack:							
2313/18	30	„ gefüllter Buschlack, dunkelbraun, dunkelblau, bronzefarbig, hellbraun, goldgelb, gelbweiß jede			—,30		
2330	30	„ „ „ Mischung			—,30		
2333	30	„ einfacher, einjähr. (Pariser), hellbrauner Buschlack		Juli-Aug.	—,20		
2334	30	„ „ „ Belvoir Castle, dunkelgelb		Juli-Aug.	—,20		
2335	30	„ „ „ blutroter		Juli-Aug.	—,20		
6279	50	„ Allionii, schön leuchtend, orangegelb		Mai-Juli	—,20		
6279b	25 n	„ linifolius, hellblau		Mai-Juni	—,20		
6284a	50	Chelone barbata hybrida praecox (H. & S.), Schild- blume, feine Färbungen		Juni-Aug.	—,20		—,30
Chrysanthemum, Wucherblume, Margarete, feine Schnitt-:							
6287	60	„ Leucanthemum hybr., Frühlingsmargarete, weiß . .		Juni-Juli	—,10		—,25
6302	80	„ maximum laciniatum, federartig geschlitze Blätter, weiß		Juli-Aug.	—,20		—,40
6308a	100	„ „ „ Sieger (H. & S.), größte weiße Margarete . .		Juli-Aug.	—,20		—,50
6314a	—	„ indicum fl. pl., in 10 schönen Sorten, feine Herbst- blüher		Sept.-Nov.	—		—,50
6342	60	Coreopsis grandiflora, Mädchenauge, großbl., leuch- tend gelb		Juni-Aug.	—,10		—,30
6361	40	Cynoglossum furcatum amabile, Hundszunge, leuchtend himmelblau			—,20		—
6399	120	Delphinium hybridum grdf., Staudenrittersporn, groß- blumiger, in Prachtmischung			—,20		—,60
6425	50 ×	Dianthus barbatus, Bartnelken, einfachbl. Prachtmischung mischung			—,15		—
6426	50	„ „ „ fl. pl., dichtgefüllte, großblumige, gemischt		Juli-Aug.	—,15		—
6446	50	„ „ „ punicius salmoneus, lachsscharlach, sehr großblumig		Juli-Aug.	—,15		—
6449	50	„ „ „ roseus splendens, leucht. lachsrosa, sehr fein		Juli-Aug.	—,15		—
6472	40	„ caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-, Land- nelken, bunte Pracht- mischung		Juli-Aug.	—,30		—
6477a	50	„ „ „ Chabaud-Riesen, sehr großblumig		Aug.-Okt.	—,30		—
6487	50	„ „ „ Margareten-Nelken, Riesen - Prachtmisch.		Aug.-Okt.	—,30		—
6491	40	„ „ „ Wiener, Morgenröte, rosa		Juni-Juli	—,30		—
6493	40	„ „ „ Grenadin, feurigrot, halbhoch		Juni-Juli	—,30		—
6495	40	„ „ „ Mohrenkönig, dunkelrot		Juni-Juli	—,30		—
6506	40	„ plumarius Cyclop, großbl. mit dunkler Zone .		Juni-Juli	—,20		—
6532	120	Digitalis gloxiniiflora, in den schönsten Farben gemischt		Juni-Juli	—,15		—,30
6547	30 n	Doronicum caucasicum, goldgelbe, früheste Margare- tenblume		April	—,40		—,30
6571	120	Echinops Ritro, blaue Kugeldistel, für Trockensträube .		Juli-Aug.	—,20		—,30
6583	180	Eremurus Lilienschweif, Kleopatraadel vom Kaukasus, zitronengelb			—,25		1,50
6589	200	„ Bungei himrob, blaßrosa, sehr interessante Staude .			—,30		4,50
6591	200	„ „ „ Olga, weiß			—,50		3,50
6592	250	„ „ „ robustus, der stärkste, rosenrot			—,50		3,50
6597	30 n	Erigeron aurantiacus, Berufskraut, leuchtend orange		Mai-Juni	—,30		—,40
6612a	50	„ speciosus hybr. grdf. semiplenus, gefüllte u. halb- gefüllte, vorzügl. Schnittblumen			—,35		—,40
6614	5 n	Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam, lilarosa		Juni-Juli	—,35		—,40
6622	50	Eryngium amethystinum, Mannestreu, dunkelblaue Edel- distel		Mai-Juni	—,30		—,30
				Aug.-Sept.	—,30		—,50
6659	60	Gaillardia grdf., Kokardenblume, rot mit gelbem Rand. zum Schnitt		Juni	—,10		—,30

Stauden oder mehrjährige Landblumen

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	Samen Port. M. Pf.	Pflanz. Stück M. Pf.
—	20 n	Genista dalmatica, schöner, goldgelber Zwergginster	Juli-Aug.	—	1.—
6676	10 n	Gentiana acaulis, Enzian, tiefdunkelblau, große Blüten	April-Mai	—,30	—,70
6710	50	Geum coccineum fl. pl., Feuerball, scharlachrote Nelkenwurz	Juni-Aug.	—,30	—,40
6710a	50	" " " " Goldball, gelbgefüllte Nelkenwurz	Juni-Aug.	—,30	—,40
6739	30 n	Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß	Juni-Aug.	—,30	—,40
6749	80	Gypsophila paniculata, weißes Schleierkraut, schön für Sträube	Juni-Aug.	—,10	—,50
6765	100	Helenium autumnale praecox, Sonnenbraut, in gelben und braunroten Tönungen, neu (H. & S.)	Juli-Aug.	—	—,50
6777	30 n	Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, neue, in vielen Farben	Juli-Sept.	—,15	—,50
6799	150	Heliopsis scabra, gefülltes und halbgefülltes Sonnenauge	Juli-Sept.	—,20	—,40
6801	30 n	Helleborus niger, Christrose, großblumig, reinweiß	Jan.-April	—,20	1.—
6808	10 n	Hepatica triloba, deutsches Leberblümchen, schön blau	Febr.-April	—,40	—,20
6813	200	Heracleum giganteum, Bärenklau, schöne Solitärpflanze, weiße Blütendolden	Juni-Juli	—,15	—,50
6825	100	Hesperis matronalis, Nachtviole, lila blühend	Juni	—,10	—,25
6837	40 n	Heuchera sanguinea, Purpurglöckchen, leuchtend karminrot	Juni-Juli	—,20	—,40
6872	30 n	Iberis sempervirens, Schleifenblume, große Büsche mit reinweißen Blüten	Mai-Juni	—,30	—,40
6876	25 n ×	" Tenoreana, lilarosa, sehr reichblühend	Mai-Juni	—,40	—
6877	50	Incarvillea Delavayi, karminrosa, gloxinienähnliche Blüten	Juni-Juli	—,30	—,50
6894a	70-80	Iris germanica, neue Iris-Hybriden, fein gemischt	Mai-Juni	—,30	—,20
6930	§	Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, gemischt	Juli-Sept.	—,20	—
6958	10	Linaria Cymbalaria, lange Ranken mit weiß und lila Blüten für Ampeln und Steingärten	Juni-Aug.	—,10	—,40
6976	40	Linum flavum, goldgelb blühender Lein	Juli-Aug.	—,20	—,60
6989	70 ×	Lunaria biennis alba, Judas Silberling, weiß	Mai-Juli	—,10	—
7001	70	Lupinus polyphyllus, perennierende Lupinen, in neuesten Farbtönen	Juni-Juli	—,10	—,30
7008	100	Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend scharlach	Juni-Juli	—,10	—,40
7022	40	" Viscaria splendens, leuchtend karminrote Lichtnelke, wertvolle Staude	Mai-Juni	—,10	—,40
7047	80	Monarda didyma, scharlachrote Etagenblume	Juli-Aug.	—,40	—,60
7054	80	Morina longifolia, sehr interessant, rot mit weißblühenden Rispen	Juli-Aug.	—,30	—,60
7076	25	Myosotis alpestris indigo, Vergißmeinnicht, tief indigo-blau	Mai-Juni	—,20	—,20
7081	30	" " robusta grandiflora, großbl., himmelblau	Mai-Juni	—,20	—,20
7095	15	" " Victoria, niedrig, compact, himmelblau, fein für Töpfe	Mai-Juni	—,20	—,20
7146	200	Onopordon bracteatum, Eselsdistel, mit silberweißen Blättern, interessant	Juli-Aug.	—,15	—,30
7180	80	Papaver bracteatum, Mohn, glutrot	Juni-Aug.	—,10	—,40
7187	40 n	" nudicaule hybridum, Islandmohn, weiß, gelb, orange, gemischt	Mai-Sept.	—,10	—,25
7199	100	" orientale, perenn. Riesenmohn in Prachtmischung	Juni-Juli	—,10	—,40
7232	60	Pentstemon Hartwegii hybr. grdf., riesenblumig, scharlach weiß, violett	Juli-Sept.	—30	—
7256	60	Phlox decussata (perennis) hybrida, Flammenblume, Prachtmischung	Aug.-Okt.	—,35	—,30
7302	40 n	Potentilla nepalensis hybr. Roxana (H. & S.) neu, leucht. lachsrot, dkl. Auge, feine Steingarten- und Schmuckpflanze	Juni-Aug.	—,40	—,50
7320	25 n	Primula Auricula, Luiker-Aurikeln, allerfeinste Blumen	April-Mai	—,40	—,30
7387	15 n	" veris elatior, Gartenprimeln, in schönster Mischung	März-Mai	—,30	—,30
7393	15 n	" " " coerulea, blaue Schattierungen	März-Mai	—,40	1.—
7393b	15 n	" " " lutea, gelbe riesenblumige	März-Mai	—,40	—,50
7394	15 n	" " " karmesinrote Riesen	März-Mai	—,40	—,50

(Andere Staudenprimeln siehe Hauptkatalog.)

Nr.	Höhe cm	Stauden oder mehrjährige Topfblumen	Blütezeit	Samen		Pflanz.	
				Port. M. Pf.	Stück M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
7418	70	Pyrethrum roseum hybr. grdfll., Bertramwurz, weiße und rote Margeriten, gemischt	Juni-Juli	—,20	—	—,40	—
7423	25 *	„ partheniifolium aureum, goldgelbe Belaubung, schön zu Einfassungen 10 St. —,30	Juli	—,20	—	—	—
7473	100	Rudbeckia purpurea, Sonnenhut, purpurrot	Aug.-Sept.	—,30	—	—,50	—
7483a	80	Salvia azurea grandiflora, Salbei, himmelblau	Sept.-Okt.	—,20	—	—,50	—
7501	130	„ turkestanica, weiß und lila, schöne Einzelpflanze (Andere Arten siehe Sommerblumen.)	Juli-Aug.	—,20	—	—	—
7508	40 n	Santolina , Charmaecyparissus, silbergraue Blätter, goldgelbe Blüten	Juli-Aug.	—,30	—	—,30	—
	20 n	Saxifraga , Steinbrech, für Steingärten und Rabatten unentbehrlich. Alle Arten lieben Halbschatten Mischung	März-Juni	—,30	—	—,50	—
7566	60	Scabiosa caucasica, großbl. feine Straußblumen, gemischt	Juli-Sept.	—,40	—	—,50	—
7619	20 n	Sedum , Mauerpfeffer, lieben sonnigen Standort, für Trockenmauern, gemischt	Juni-Aug.	—,40	—	—,30	—
—	n	Sempervivum , Hauswurz, für sonnige Gärten und Trockenmauern	Juni-Aug.	—,35	—	—,30	—
7677	50	Silene Asterias grdfll. (H. & S.), karmesinscharlach	Mai-Juni	—,35	—	—	—
7692a	100	Solidago hybrida, Frühgold, goldgelbe Goldrute	Juli-Aug.	—,30	—	—,40	—
7703	100	Spiraea Ulmaria, schöne weiß doldenrispige Spierstaude	Juli	—,25	—	—,40	—
7788	50	Trollius hybridus, dottergelbe Trollblume (Goldranunkel	Mai	—,40	—	—,50	—
7804b	250	Verbascum gigantum, Königskerze, grünfilzige Belaubung, gelbe hohe Blütenstände	Juli-Aug.	—,30	—	—,70	—
7855	10 n	Viola odorata semperflorens, immerblühendes Veilchen (Staudensortimente für bestimmte Zwecke auf Wunsch.)	ab März	—,20	—	—,30	—
5805		Ziergräser , beste Sorten für Sträube		—,10	—	—	—

Topfgewächs-Samen

** = Warmhauspflanze, alle übrigen sind Kalthauspflanzen bzw. im Sommer im Freien zu kultivieren.

7891	150	Acacia dealbata, Akazie, Mimosa, feines Laub, guter Winterblüher	—,10	—	—	—
7980	§	Asparagus plumosus, federartiger Zierspargel	—,20	1,—	—	—
7983	§	„ Sprengeri, wertvolles Bindegrün, schöne Ampelpflanze	—,20	1,—	—	—
	25	Begonia semperflorens rosea, immerblühende Begonie, rosa, für Grab-schmuck geeignet	—,40	—,20	—	—
	40	Calceolaria hybrida grdfll., Pantoffelblume, schönsten Farbenspiel	—,40	—	—	—
8205	40	Cineraria hybrida grdfll., Sternblumen, verb. großbl. Prachtmischung	—,40	—	—	—
8219a	25	„ „ nana multiflora, kleinbl., in den prachtvollsten Farben	—,40	—	—	—
8319	30	Cyclamen , persicum giganteum, persische Alpenveilchen	—,40	—	—	—
8411	50	Fuchsia hybrida, einfach blühende Fuchsien, gemischt	—,50	—,40	—	—
8412	50	„ „ gefüllte Fuchsien, gemischt	—,50	—,40	—	—
8507	60	Heliotropium , dunkle Sorten, gemischt	—,20	—,80	—	—
8536	50	Impatiens Holstii hybrida (H. & S.), fleißige Liese, beste Mischung	—,20	—	—	—
8587	200	Malva capensis, Capmalve, lilarosa, fleißiges Lieschen	—,30	1,—	—	—
8618	§	Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides, Myrtenblatt, reiz. Schlingpfl.	—,20	—	—	—
8626	8	Nertera depressa, Rosenkorallenbeere, rasenartig, mit roten Früchten dicht besetzt	—,30	1,—	—	—
8644	§	Passiflora coerulea, blaue Passionsblume, interessante Blüte, schöner Schlinger	—,20	1,—	—	—
8666	40	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, beste Sorten, leicht zu ziehen	—,30	—,60	—	—
8722	25	Primula chinensis fimbriata, gefranste chines. Topfprimeln, gemischt	—,40	—	—	—
7373	25	„ obconica grandiflora, großblumig, dankbare Sommer- und Winter-Topfprimel, leicht zu ziehen	—,20	—	—	—
8804	30 **	Streptocarpus hybr. grandiflorus, reichblühende großbl. Topfpflanze, prächtige Blütenfarben	—,20	—	—	—

Samen	Pflanz.
Port.	Stück
M. Pl.	M. Pl.

Sukkulente, Dickblattgewächse

(Aussaat in eine Schale mit sandiger Heideerde, etwas schattiert, feucht und warm halten.) Die kleinen Sämlinge umpflanzen.

8887 Agave gemischt sehr dekorativ, im Sommer im Freien, frostfrei	—,20	} Auf An- frage
8907 Aloe gemischt, schön für Fensterdekoration	—,20	
8946 Echeveria gemischt, beste Sorten, für Teppichbeet	—,20	
9017h Stapelia gemischt, interessante Blüte	—,20	

9267 **Kakteen** alle Sorten gemischt, eine reichhaltige Auswahl.

(Aussaat wie bei den Sukkulente, in sandige Heideerde. Samen nur schwach mit Erde bedecken; später umpflanzen.

„ in Sorten nach unserer Wahl. Kleine Pflanzen sind beliebte Weihnachtsgeschenke —,40 —,50

Wasserpflanzen zur Bepflanzung von Aquarien, Terrarien, | Sonderliste
Springbrunnen und Bassins, Parkteiche | auf Wunsch — bis 1,-

Farne, Freiland-, verschiedene schönste Schmucksorten (auf Anfrage) . . . —,20

Palmen, kleine, zur Weiterkultur im Zimmer, je nach Größe . . . — 2.50
bis 8,-

Ziersträucher, schön blühende, für Gruppen, Rabatten | Sorten und Preise
und Wandbekleidung in reicher Auswahl. | auf Wunsch

Schlingpflanzen, ausdauernde, zur Begrünung von Wänden, Lauben pp. auf Anfrage.

Obstbäume, Hoch- und Halbstämme, Buschobst in allen Sorten, auf Anfrage. 2.50

Beerenobst in reicher Auswahl, Beerensträucher, auf Anfrage.

Erdbeeren

großfrüchtige (kräftige pikierte Pflanzen)

	Pflanzen	
	100 St. M. Pl.	10 St. M. Pl.
Ananas, rosa Frucht, spät, von feinem Geschmack, immertragend	4.50	—,60
Deutsch Evern, sehr früh, festfleischig, leuchtendrot	4.50	—,60
Früheste aller Frühen, sehr reichtragend, mittelgroße Frucht	5.50	—,70
Hansa (schwarze Ananas), dunkelrote große Beere, mittelfrüh, sehr ertragreich	4.50	—,60
Königin Luise, groß, dunkelkarmin, süßaromatisch, haltbar und früh	4.50	—,60
Madame Moutot, größte aller Sorten, gesuchte Markterdbeere, früh	4.50	—,60
Oberschlesien, Früchte sehr groß, von schöner roter Farbe, sehr wohl-schmeckend	6.—	—,75
Sieger, Frucht sehr groß, lebhaft rot, saftig und festfleischig, sehr früh	6.—	—,75
Späte von Leopoldshall, leuchtend rot, feine große Frucht, spät	4.50	—,60
Erdbeersamen , großfrüchtige, gemischt, Portion	—,40	

kleinfrüchtige Monatserdbeeren (immertragende):

Waldkönig, rote, ohne Ranken (Rügen)	6.—	—,75
Waldkönigin, weiße, ohne Ranken (Gartenkönigin)	6.—	—,75
Goliath, rote, mit Ranken	5.—	—,70
Weißer, mit Ranken : : : :	5.—	—,70
Erdbeersamen kleinfrüchtige, gemischt Portion	—,50	

Rosen, Remontant-, Tee-, Teehybrid-, Polyantha-, Schling- usw. (auf Anfrage)

Blumenzwiebeln

(siehe auch unser Herbst-Spezial-Verzeichnis.)

(Die mit o bezeichneten liefern wir nur im Herbst.)

	Pfanzzeit	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
Amaryllis formosissima , fürs Freiland, frostfrei	Mai	—	7,—	—,80
Anemonen , einfache chines., immerblühende		7.50	—,90	—,10
„ gefüllte, in extra Prachtmischung		14.50	1.70	—,20
Arum cornutum , Eidechsen-Aron, wächst auch ohne Erde . . .		—	5.60	—,70
Begonia , knollenbildende, einf., riesenbl., gemischt	Mai	—	1.80	—,20
„ dieselben, in Farben getrennt, weiß, rot, orange, scharlach, rosa, gelb jede		—	2.20	—,25
„ knollenbild., gefüllte, Prachtmischung		—	2.40	—,30
„ „ „ in Farben jede		—	3,—	—,35
„ „ <i>crispa</i> , gefranste, in Prachtmischung		—	1.80	—,20
„ „ „ einzelne Farben		—	2.20	—,25
Canna , <i>indica</i> , Blumenrohr, neue großbl. Crozy-Hybriden für Gruppen, frostfrei überwintern	Mai	—	8,—	1,—
o Colchicum autumnale , Herbstzeitlose, für Parkwiesen und Gärten, schön lila	Okt.-Nov.	8,—	1,—	—,15
o Crocus sativus , Safran oder Herbst-Crocus	Okt.-Nov.	12,—	1.50	—,20
Cyclamen europaeum , Alpenveilchen, Freiland	Okt.-Nov.	15,—	1.80	—,25
Dahlien , alle Klassen und schönste Farben, auch zweifarbige (Sortenverzeichnis auf Wunsch)			4.50 bis 5.50	—,50 bis —,60
Freesia refracta alba , Iridacee	Sept.-Okt.	8,—	1,—	—,20
o Fritillaria Meleagris , in Mischung (Kiebitzeier)	Sept.-Okt.	16,—	1.80	—,25
Galanthus nivalis , Schneeglöckchen		7.50	1,—	—,15
Gladiolen , Genter Edel-Hybriden, prachtvolle Färbungen, weiße, gelbe, rosenrote, lachs-, scharlach, dunkelrote, vio- lette, in Farben mit Namen und auch gemischt	Mai	10,—	1.20	—,15
Helleborus niger , Christrose-	Okt.-Nov. u. April	80,— 50,—	9,— 6,—	1,— —,80
Hepatica angulosa , Leberblümchen, glänzend azurblau, großbl. „ <i>triloba</i> , deutsches L.	„	4.50	—,60	—
Hyacinthus candicans	April	20,—	2.50	—,30
Incarvillea Delavayi , Freiland-Gloxinie, rosakarmin, großbl.	Sept.-Nov.	—	5,—	—,60
Iris Germanica , deutsche Schwertlilien, in vielen Sorten mit Namen und gemischt	Okt.-Nov. u. April	13,—	1.50	—,20
„ <i>Kaempferi</i> , riesenblumige japanische Schwertlilie, ge- mischt		—	5,—	—,60
o Leucojum vernum , Waldschneeglöckchen	Sept.-Nov.	4,—	—,50	—
Lilium auratum , die goldgebänderte japan. Lilie	Sept.-Nov.	—	—	1.50
„ <i>candidum</i> , die weiße bekannte Gartenlilie (Madonna-L.)	Sept.-Nov.	52,—	6,—	—,70
„ <i>lancifolium album</i>	Sept.-Nov.	—	—	1.20
„ „ <i>Melpomene</i> , dunkelkarminpurpur, weiß gerandet	Sept.-Nov.	—	—	1.50
„ <i>longiflorum</i>	Sept.-Nov.	—	—	1.20
„ <i>Martagon</i> , echter Türkenbund	Sept.-Nov.	20,—	2.50	—,30
„ <i>regale</i> , Königslilie, frostfrei	Mai	—	—	2,—
„ <i>tigrinum</i> , Tigerlilie, frostfrei	Mai	25,—	3,—	—,40
Montbretia crocosmiaeflora , Prachtmischung	Mai	—	6,—	—,80
Paeonia herbacea , strauchartige Pfingstrose, (Liste auf Wunsch)	Herbst u. Frühjahr	—	—	1,—
Ranunkeln , türkische oder franz., gefüllte, in Mischung . . .	Okt.-Nov. April	6.50	—,75	—
o Scilla sibirica , reizende Frühlingsblume	Sept.-Okt.	—	7.20	—,80
o Maiblumen : Pflanzkeime für den Garten	Okt.-Nov.	3,—	—,50	—
„ Treibkeime, zum Frühtreiben in Töpfen	Nov.	6.50	—,80	—
Topfnelken , <i>Dianthus plumarius fl. pl Mrs. Sinkins</i> , gefüllte, herrlich weiße großbl. Federnelke für Töpfe und Binderei, auch fürs Freie		—	6.40	—,70

Garten-Bedarfsartikel

Bindebast, Edel-Raffiabast, schöne, lange, breite Ware, Kilo M. 3.—

Blumenstäbe aus Fichtenholz, Länge cm	30	60	90	105	135	150
10 St. Pf.	7	20	30	35	55	80
100 St. Pf.	40	120	230	280	490	700

Holzetiketten, gelb gestrichen, mit Spitze zum Beistecken:

Länge cm	10	14	20	30	— zum Anhängen mit Loch:	10 cm
10 St. Pf.	10	15	20	25		15
100 St. Pf.	60	100	150	200		100

Zinkblechschilder mit Draht: F. 75×20 mm 100 St. M. 4.—; B. 70×50 mm 100 St. M. 6.60

Tinte für Zinkblechschilder: 10-g-Flasche M. —.60

Baumwachs , Dose zu	125 g	250 g	500 g	1 kg	5 kg
M.	—,50	—,80	1.35	2.40	10.—

Schädlings-Bekämpfungsmittel

gegen Pilzkrankheiten der Bäume und Pflanzen:

Obstbaum-Carbolineum, Lauril, 4½ kg M. 6.—

Naphtal-Schwefel, ½ kg M. 1.20

Gegen Blattläuse: Herbasal, 200-g-Büchse M. 1.70
 Nicotinseife, 60-g-Büchse M. —.80
 Quassin, 1 Tube = 25 Liter Flüssigkeit M. —.50
 Vomasol „N“, 100-ccm-Blechflasche M. 2.60
 Parasitol, Spritzmittel, ¼ Liter M. 3.—

Gegen Blutläuse: Lauril-Carbolineum, 4½-kg-Kanne M. 6.—

Gegen Mehltäupilze: Vomasol „S“, 250-ccm-Flasche M. 3.—

Raupenleim, Ia: Dose zu 1 kg M. 3.25, von besonders langer Klebkraft.

Raupenleimpapier: Rolle von 50 m Länge und 14 cm Breite, M. 1.25

Insektenfanggürtel: Rolle von 10 m Länge M. 1.30

„ Rolle von 5 m Länge M. —.70

Saatbeizmittel: Uspulun, Tillantin, Ceresan, Germisan (auch für Gemüsesaaten), auf Anfrage.

Unkraut-Vertilgung: Unkraut-Ex: 1 kg M. 1.60; 5 kg M. 6.75

Kunstdünger aller Art: Harnstoff-, Kali-Phosphor (Hakaphos) 5 kg M. 7.—; 100 g M. —.50

Erzett für Gemüse, Beerenobst, Stauden, 5 kg M. 3.30;
 100 g M. —.30.

Blumendünger: Ges. gesch. Packg., 100 g M. —.30; 250 g M. —.60

Hornspäne: 50 kg M. 24.—; 5 kg M. 3.—; ½ kg M. —.35

Pflanzennährsalz für Topfpflanzen, 150 g M. 1.—

Gartenbücher: in großer Wahl zum Ladenpreis, auf Anfrage.